

GQ-D13

quantum
MASCHINEN - GERMANY

Máquina para el afilado a mano. Para facilitar el reafileado de brocas de 3 a 13 mm de diámetro.

USO NO INDUSTRIAL.



- Fácil de usar para un afilado rentable para brocas espiral de doble filo.
- Rectificado de la brocas sin conocimientos previos: limpio, rápido y bueno
- Fácil reemplazo de la muela.
- Carcasa robusta en plástico con antideslizante.
- Muela de afilar de diamante ideal para una larga vida.
- Los bordes de corte de la broca son definidos en el soporte de la pinza por el medidor.
- Colocación y fijación de la broca mediante una pinza para el afilado en el orden determinado.
- Afilado con un movimiento de rotación sobre el filo de corte.



Ajuste de corte de la broca

- Alineado de la espiral en el ángulo apropiado.



Afilado de la broca

- Mediante un ligero giro de un tope a tape.




Reducir el borde de corte

- También con una ligera rotación, girar y detener.

INCLUYE DE SERIE

Muela de diamante, portapinzas.

ACCESORIOS OPCIONALES



	CÓDIGO	PRECIO
Muela de diamante	3140021	15€

Modelo	GQ-D13
Código	3140020
Potencia del motor	80 W / 230 V
Revoluciones continuas	4.200 r.p.m.
Ø de la muela	78 mm
Capacidad Ø de afilado	3 - 13 mm
Dimensiones (l x an x al)	220 x 200 x 160 mm
Peso neto	2,5 kg
PRECIO	90€


GH 10T - 15T

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Afiladora de brocas de fácil manejo para una preciso y rentable rectificado de brocas helicoidales de doble filo.

GAMA COMPLETA DE PINZAS DE SERIE.

- Afilado de brocas sin conocimientos previos; limpio, rápido y de buena calidad.
- Piedra de afilar de diamante que proporciona una larga vida útil y un afilado perfecto.
- Los filos de la broca se fijan en el soporte de las pinzas de sujeción mediante una ayuda de ajuste en una posición definida y se introducen en una secuencia especificada en los agujeros de afilado para afilar los filos con un movimiento de giro corto del soporte de las pinzas de sujeción.



GH 10T



GH 15T

INCLUYE DE SERIE

GH 10T: 11 piezas ER 20 Ø 2-13 mm.
GH 15T: 6 piezas ER 20 Ø 3 - 8 mm.
22 piezas ER 40 Ø 8 - 30 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Muela widia para GH 10T	3100126	95€
Muela widia para GH 15T	3100127	199€
Muela diamante para GH 10T	3100131	89€
Muela diamante para GH 15T	3100132	195€



Video & Demo

Modelo	GH 10T	GH 15T
Código	3100110	3100115
Potencia del motor	180 W / 230 V	450 W / 230 V
Material de la pinza	De acero revestido de nitruro de boro cristalino	
Soporte para pinzas	ER20 DIN 6499	ER20 y ER 40 DIN 6499
Revoluciones continuas	5.300 r.p.m.	5.000 r.p.m.
Ángulo del afilado de punta	90° - 135°	90° - 145°
Capacidad Ø de afilado	3 - 13 mm	3 - 30 mm
Dimensiones (l x an x al)	310 x 180 x 190 mm	450 x 240 x 270 mm
Peso neto	9,5 kg	33 kg
PRECIO	609€	1.679€

GH 20TB - 20T

Afiladora de brocas, buriles y herramientas de corte para múltiples aplicaciones y diferentes geometrías.

- Para afilar punzones, brocas espirales, electrodos, cuchillas, puntas de centrado, etc.
- Servocabeza con 24 posiciones de descanso y alojamiento 5C Ø 1 mm - 16 mm.
- Dispositivo de extracción regulable y lámpara halógena incluida.
- Muchas opciones de giro y de ajuste para el afilado de buriles (cilíndricos, céntricos, cónicos).
- **EL MODELO GH 20T NO TIENE LÁMPARA.**



GH 20TB



GH 20T



Video& Demo

Modelo	GH 20TB	GH 20T
Código	3100121	3100125
Potencia del motor	250 W / 230 V	370 W / 400 V
N° de revoluciones muela de diamante	5.000 r.p.m.	5.000 r.p.m.
Ajuste de precisión soporte de herramienta	18 mm	18 mm
Recorr. de desplazam. soporte de herramienta	140 mm	140 mm
Ajuste de precisión eje longitudinal	6 mm	6 mm
Regulación del ángulo vertical/parte trasera	0° - 40°	0° - 40°
Regulación del ángulo horiz./rectificado cónica	0° - 180°	0° - 180°
Área de sujeción	Ø 1 - 12 mm	Ø 1 - 12 mm
Tipo de anillo	355E, DIN 6341 S20x2	385E (5C, DIN 6341
Dimensiones (l x an x al)	350 x 450 x 350 mm	350 x 450 x 350 mm
Peso neto	45 kg	45 kg
PRECIO	1.225€*	1.189€

INCLUYE DE SERIE

5 pinzas de sujeción (Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm), disco de corindón Ø 100 x 50 x Ø 20 mm, muela de diamante Ø 100 x 50 x Ø 20 mm, correas de accionamiento, herramientas de servicio.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Muela corindón K 80	3100128	23€
Muela diamante K 150	3100129	51€

* Disponible hasta agotar existencias.

Scanslib 150 - 200S

La **AFILADORA** de marcha lenta es mas fácil de usar que las de funcionamiento rápido. Scanslib ha desarrollado una guía para el ángulo de lijado que, con un uso correcto, hace que sea posible lograr un resultado profesional de lijado cada vez que afila una herramienta de corte.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Muela de afilar para Scanslib 150	059209250	69€
Muela de afilar para Scanslib 200S	059209420	79€
Rulina pulir con soporte	713200812	66€
Soporte herramienta para Scanslib 150	713300269	15,60€*
Guía de ángulo para afilado para Scanslib 150	713200855	30€
Guía de ángulo para afilado para Scanslib 200S	713200856	30€
Base para Scanslib 150	713800034	79€
Base para Scanslib 200S	713800025	79€
Set para afilado de gubias	713800021	79€
Dispositivo afilado hachas	713800018	54€
Guía de deslizamiento	713800026	67€
Dispositivo afilado cuchillos	713800027	54€
Plantilla afilado multiángulo	713800023	67€
Dispositivo afilado cuchillas cepillo	713800024	79€
Herramienta afilado diamante	713800029	116€
Piedra rectificado para muela húmeda	713800030	41€
Dispositivo afilado cuchillas picadora	713800020	41€
Dispositivo afilado cuchillas redondas	713800032	41€

* Disponible hasta agotar existencias.



Scanslib 150



Scanslib 200S

Modelo	Scanslib 150	Scanslib 200S
Código	713551500	713552100
Potencia del motor	85 W / 230 V	85 W / 230 V
N° de revoluciones	200 r.p.m.	120 r.p.m. - reversible izq./der.
Dimensiones de la muela	152 x 40 x 20 mm	200 x 45 x 20 mm
Reversible	Sí	Sí
Dimensiones (l x an x al)	330 x 200 x 190 mm	410 x 225 x 250 mm
Peso neto	4,9 kg	5,6 kg
PRECIO	268€	335€

NTS 200 - 255

AFILADORA CON AGUA universal para cuchillas y herramientas.

- Una amplia gama de accesorios para un afilado sencillo incluso para principiantes.
- El afilado con agua y a baja velocidad permite el rectificado continuo sin comprometer la dureza de la herramienta.
- Potente motor de inducción.
- Piedra de afilar de corindón blanco con aluminio para obtener resultados de afilado perfecto incluso con acero duro de más de 60 HRC.
- Disco de asentado de cuero extraíble para eliminar el exceso de rebabas después de afilar.
- Pasta de pulido para después del afilado.
- Indicador de ángulo para ajustar el afilado correcto.



NTS 200

NTS 255

Modelo	NTS 200	NTS 255
Código	5750200	5750255
Potencia del motor	120 W / 230 V	200 W / 230 V
Dimensiones de la muela (Ø x an)	200 x 40 mm	250 x 50 mm
Disco de asentado de cuero	220 x 30 mm	200 x 30 mm
N° de revoluciones	120 r.p.m.	90 r.p.m.
Tipo de motor	S1	S1
Protección del motor	IP 23	IP 23
Dimensiones (l x an x al)	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm
Peso neto	9.2 kg	17 kg
PRECIO	164€	253€



NTS 200

• Carcasa de **plástico**.

NTS 255

• Carcasa **metálica**.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Muela K220 Ø 200 mm	5760000	49€
Muela K220 Ø 250 mm	5760050	75€
Guía de ángulo para afilado muela de Ø 200 mm	5760002	9€
Guía de ángulo para afilado muela de Ø 250 mm	5760052	11€
Dispositivo de rectificado de muela	5760055	23€
Disco de asentado cuero Ø 220 mm	5760001	57€
Disco de asentado cuero Ø 200 mm	5760003	75€
Disco de asentado con perfil 100 mm	5760053	64€
Pasta de afilado	5760051	14€
Dispositivo para gubias	5760054	45€
Dispositivo para cuchillos pequeños	5760056	38€
Dispositivo para cuchillos grandes	5760057	46€
Dispositivo para tijeras	5760058	45€
Dispositivo para hachas	5760059	19€
Dispositivo giratorio	5760060	49€
Cuchillas de recambio para dispositivo giratorio	5760061	30€
Dispositivo para afilado universal	5760062	28€
Soporte para dispositivo de afilado universal	5760063	28€
Dispositivo para cuchillas pequeñas, hasta 320 mm	5760070	329€
Dispositivo para cuchillas grandes, hasta 400 mm	5760071	339€
Kit de afilado doméstico. Contiene dispositivo para tijeras rectas y de jardín, cuchillos grandes y hachas	5760064	109€
Kit afilado de giro. Contiene dispositivo para gubias, soporte para dispositivo de afilado universal y dispositivo de rectificado de muela	5760065	109€

TS 305

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY




Modelo	TS 305
Código	3310305
Potencia del motor	900 W / 230 V
Ø del disco	305 mm
N° de revoluciones	1.420 r.p.m.
Dimensiones de la mesa	155 x 440 mm
Ajuste del limitador de ángulo	± 60°
Dimensiones (l x an x al)	440 x 445 x 365 mm
Peso neto	30 kg
PRECIO	330€

LIJADORA DE DISCO universal, con mesa de lijado inclinable ±45°.

- Para áspero, fino y rectificar forma.
- Placa de aluminio del disco equilibrada para asegurar un buen funcionamiento.
- Disco abrasivo pegado como equipamiento básico.



- Goniómetro giratorio ±60°, de serie.
- Mesa de lijado inclinable ±45°.



INCLUYE DE SERIE

Tope angular ajustable, discos de lijado autoadhesivos.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Soporte velcro	3357801	20€
Pack de 5 discos velcro K40	3357854	13,50€
Pack de 5 discos velcro K60	3357856	12,50€
Pack de 5 discos velcro K80	5913108	12€
Pack de 5 discos velcro K100	5913110	12€
Pack de 5 discos velcro K120	5913112	12€
Pack de 5 discos velcro K150	5913115	12€

