

HDR-K 39-12 - 44-13 - 85-16 TF



Hidrolimpiadora a presión de **AGUA FRÍA. HDR-K 85-16 TF EQUIPADO CON DOS BOMBAS, MÁS POTENCIA.**

SERIE BRICOLAJE.

- Modelo portátil con dos ruedas y asa.
- **Control de arranque y parada al accionar la pistola.**
- Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad.
- Bomba axial de 3 pistones con cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable.
- Pistola provista de lanza, manguera de alta presión y cable de alimentación.

HDR-K 39-12

- Excelente rendimiento a pesar de su diseño compacto.
- Ligero, fácil de transportar y almacenar.
- Dispositivo de pulverización de espuma con contenedor de 0.5 l.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 44-13

- Boquilla de pulverización de espuma y tanque de detergente integrado.
- Aplicación sin agua para limpieza de superficie.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 85-16 TF

- Sistema de seguridad TOTAL STOP.
- Mango telescópico para transporte fácil.
- Dos modos seleccionables de limpieza: suave para vehículos y agresivo para suciedad incrustada.
- Lanza de alta presión con sistema de cambio rápido a boquilla multifunción 5 en 1.
- Bomba de aluminio.
- Pistones de acero inoxidable.

TWIN SYSTEM



HDR-K 39-12



HDR-K 44-13



HDR-K 85-16 TF

INCLUYE DE SERIE HDR-K 39-12

Pistola de pulverización manual, boquilla de alta presión de punta giratoria, dispositivo de pulverización de espuma con contenedor de 0,5 l, limpiador de superficie, manguera de alta presión de 5 m, aguja de limpieza de boquilla.



INCLUYE DE SERIE HDR-K 44-13

Pistola de pulverización manual, lanza de alta presión con boquilla de chorro de punta giratoria y multifunción, boquilla para pulverización de espuma, limpiador de superficie, aguja de limpieza para la boquilla, conjunto con filtro para conexión de agua, tanque detergente integrado, carrete integrado con mango, manguera de alta presión de 6 m.



INCLUYE DE SERIE HDR-K 85-16 TF

Accesorio para espuma, pistola y lanza alta presión, 2 boquillas giratorias, manguera alta presión 8 m, boquilla multifunción 5 en 1, adaptador doble boquilla.



HDR-K 39-12

HDR-K 44-13

HDR-K 85-16 TF

HDR-K 85-16 TF

Modo 1:

- Modo ecológico para limpieza suave para vehículos y jardín.

Modo 2:

- Trabajo con **dos bombas**, por lo tanto más presión y más caudal para suciedad intensa.

Consulta accesorios opcionales en página 577.

Modelo	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 85-16 TF
Código	7101391	7101441	7101851
Presión máx.	120 bares	135 bares	vel. 1 60 / vel. 2 160 bares
Caudal máx.	390 l/h	440 l/h	570 l/h
Temperatura máx. de entrada	50°C	50°C	50°C
Potencia de conexión	1,5 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V	2,7 kW / 230 V
Velocidad del motor	3.400 r.p.m.	3.400 r.p.m.	3.400 r.p.m.
Manguera de alta presión	5 m	6 m	8 m
Dimensiones (l x an x al)	280 x 240 x 650 mm	420 x 340 x 870 mm	449 x 388 x 895 mm
Peso neto	5,9 kg	12,9 kg	14,6 kg
PRECIO	137€	265€	415€

HDR-K 48-15 - 51-16



Hidrolimpiadora a presión de **AGUA FRÍA**.

SERIE BRICOLAJE (HDR-K 48-15).

SERIE SEMI-PROFESIONAL (DR-K 51-16).

- Modelo portátil con dos ruedas y asa.
- **Control de arranque y parada al accionar la pistola.**
- Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad.
- Pistola provista de lanza, manguera de alta presión y cable de alimentación.

HDR-K 48-15

- Bomba ultra robusta de 3 pistones axiales, bomba con cabeza de latón y pistones de acero inoxidable.
- Motor de inducción.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



INCLUYE DE SERIE HDR-K 48-15

Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla de chorro de punto giratorio, boquilla para spot y ventilador jet, aguja de limpieza para la boquilla, conjunto de conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera con mango integrado, manguera de alta presión de 8 m.

HDR-K 48-15



Bomba axial



Latón

HDR-K 51-16



Bomba lineal



Latón



HDR-K 48-15

HDR-K 51-16



HDR-K 48-15



HDR-K 51-16

- Fácil de transportar gracias a su tamaño compacto.
- Bomba de 3 pistones con cabeza de latón y pistones cerámicos.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



INCLUYE DE SERIE HDR-K 51-16

Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla multifunción para spot y chorro de agua, aguja de limpieza para la boquilla, conexión de agua con filtro, manguera de alta presión de 8 m.



HDR-K 51-16



HDR-K 51-16
con trolley no incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 48-15	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión M22	711002	20€
Lanza presión ajustable M22	712002	18€
Lanza rotativa M22	712004	21€
Manguera presión 8 m	7114002	56€
Kit limpieza tuberías 16 m Ø 10 mm	7114005	43€
HDR-K 51-16		
Pistola alta presión 1/4"	711003	22€
Lanza presión ajustable M22	7112015	25€
Lanza rotativa turbo M22	7110014	32€
Manguera presión 8 m	7114011	151€
Trolley	7110010	139€

Modelo	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16
Código	7101481	7102511
Presión máx.	150 bares	160 bares
Caudal máx.	480 l/h	510 l/h
Temperatura máx. de entrada	50°C	60°C
Potencia de conexión	2,5 kW / 230 V	2,9 kW / 230 V
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.
Manguera de alta presión	8 m	8 m
Dimensiones (l x an x al)	420 x 360 x 930 mm	450 x 280 x 260 mm
Peso neto	22,5 kg	18,4 kg
PRECIO	422€	595€

HDR-K 54-16 - 77-18



Hidrolimpiadora a presión de **AGUA FRÍA**.

SERIE PROFESIONAL.

- Modelo móvil y portátil con dos ruedas y asa.
- Control de arranque y parada al accionar la pistola.
- Protección de sobrecarga del motor.
- Bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón y pistones de acero inoxidable.
- Prácticos soportes para pistola, manguera de alta presión y cable de alimentación.
- Depósito de detergente integrado con fácil dosificación del detergente.
- Conexiones roscadas Premium.
- El filtro de agua integrado para proteger la bomba.
- Motor eléctrico de 4 polos, lento y duradero (sólo HDR-K 77-18).
- Presión de trabajo regulable.
- Manómetro para la indicación de la presión.



- Depósito de detergente integrado con visualización del nivel.
- Conexiones con roscas.
- Filtro de agua integrado que protege la bomba.
- HDR-K 54-16 con una robusta **bomba axial de 3 pistones, cabeza de latón y pistones de acero inox.**
- Motor eléctrico duradero.
- La presión de trabajo puede regularse.
- Manómetro para mostrar la presión preestablecida.

HDR-K 54-16

- Bomba provista de válvula de seguridad para controlar el exceso de presión.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HDR-K 77-18

- Gran potencia en funcionamiento continuo.
- Bomba lineal de latón con pistones cerámicos.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



INCLUYE DE SERIE HDR-K 54-16

Pistola manual, lanza de alta presión con chorro spot y boquilla giratoria, lanza curva con boquilla ajustable, aguja de limpieza de boquilla, conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera con mango, manguera de alta presión de 15 m.



HDR-K 54-16



INCLUYE DE SERIE HDR-K 77-18

Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla multifunción para spot, aguja de limpieza de boquilla, conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera con mango, manguera de alta presión de 15 m.



HDR-K 77-18

HDR-K 54-16



Bomba axial



Latón

HDR-K 77-18



Bomba lineal



Latón



HDR-K 54-16



HDR-K 77-18



ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 54-16

	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión 1/4"	711003	22€
Lanza presión ajustable M22	7112005	27€
Lanza rotativa M22	7112008	42€
Manguera presión 15 m	7114003	116€
Filtro entrada agua	7116000	11€
Kit limpieza tuberías 16 m Ø 10 mm	7114005	43€

HDR-K 77-18

	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión 1/4"	7111004	23€
Lanza presión ajustable M22	7112007	27€
Lanza rotativa M22	7112009	42€
Manguera presión 15 m	7114003	116€
Kit limpieza tuberías 16 m Ø 10 mm	7114005	43€

Modelo	HDR-K 54-16	HDR-K 77-18
Código	7102541	7102771
Presión máx.	160 bares	180 bares
Caudal máx.	540 l/h	770 l/h
Temperatura máx. de entrada	60°C	60°C
Potencia de conexión	3,1 kW / 230 V	5,0 kW / 400 V
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Manguera de alta presión	15 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm
Peso neto	35 kg	47 kg
PRECIO	865€	1.269€

HDR-K 90-20 - 126-21

Hidrolimpiadora a presión de **AGUA FRÍA**.

SERIE INDUSTRIAL.

HDR-K 90-20

- Depósito de detergente integrado con visualización del nivel.
- Conexiones con roscas.
- Filtro de agua integrado que protege la bomba.
- La presión de trabajo puede regularse.
- Manómetro para mostrar la presión preestablecida.
- Trabajo sin desgaste gracias al control de la Bomba Total Stop Timed.
- Válvula de seguridad automática, pantalla y varilla de nivel de aceite.
- Bomba lineal de latón con pistones cerámicos.
- Seguridad TOTAL STOP TEMPORIZADO.



HDR-K 90-20



HDR-K 126-21

- Operación mediante interruptor giratorio.
- Pantalla LED para tensión de red, mantenimiento y detección de fugas.



HDR-K 126-21

- Culata de latón y pistones cerámicos.
- Parada total - control de la bomba: arranque y parada del motor de la bomba sin demora mediante un interruptor de presión abriendo y cerrando la pistola.
- El LED se enciende cuando se detecta una fuga.
- Tanque de detergente de 5 l integrado con filtro.
- Ruedas grandes de goma para un fácil manejo incluso en superficies irregulares o escaleras.
- Diseño muy robusto para una larga vida.
- Conexiones de manguera M22 x 1,5 mm.



HDR-K 126-21

INCLUYE DE SERIE HDR-K 90-20

Pistola manual, lanza de alta presión con chorro spot y boquilla giratoria, boquilla multifunción para spot, boquillas de liberación rápida, aguja de limpieza de boquilla, conjunto de conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, manguera con carrete y mango, manguera de alta presión de 15 m.



INCLUYE DE SERIE HDR-K 126-21

Pistola de pulverización manual, lanza curva con cabezal rociador, boquilla de chorro 25°, manguera para contenedor de detergente, lanza con boquilla giratoria, manguera de alta presión de 15 m.



ACCESORIOS OPCIONALES

HDR-K 90-20	CÓDIGO	PRECIO
Pistola alta presión 1/4"	711005	23€
Lanza presión enchufe rápido M22	7112010	13€
Boquilla baja presión	7113004	7€
Boquilla 0°	7113005	7€
Boquilla 15°	7113006	7€
Boquilla 25°	7113007	7€
Boquilla 40°	7113008	7€
Boquilla turbo	7113009	62€
Manguera presión 15 m	7114004	116€
Kit limpieza tuberías 16 m Ø 10 mm	7114005	43€
HDR-K 126-21		
Manguera presión 15 m	7117002	255€
Pistola alta presión 1/4"	7161003	60€
Pistola con lanza 1.100 mm	7117010	162€
Lanza de alta presión	7117003	38€
Lanza turbo	7117006	92€
Boquilla abanico 25°	7117004	13€

HDR-K 90-20 / 126-21



HDR-K 90-20 / 126-21

Modelo	HDR-K 90-20	HDR-K 126-21
Código	7102902	7102126
Presión máx.	205 - 215 bares	200 bares
Caudal máx.	900 l/h	1.260 l/h
Temperatura máx. de entrada	60°C	60°C
Potencia de conexión	7,4 kW / 400 V	8,9 kW / 400 V
Velocidad del motor	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Manguera de alta presión	15 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	670 x 490 x 900 mm	850 x 540 x 550 mm
Peso neto	61,5 kg	65 kg
PRECIO	1.708€	2.593€

HDR-K 72-22 BH - 66-20 BL - 96-28 BL



Hidrolimpiadora a presión de **AGUA FRÍA. CON MOTOR A GASOLINA. Motor robusto para trabajo en continuo.**

SERIE INDUSTRIAL.

HDR-K 72-22 BH - HDR-K 96-28 BL

- Bomba lineal de latón con pistones de cerámica.
- Estructura en aluminio ligera y robusta.
- 2 ruedas robustas antivibratorias.
- Regulador de presión.
- Válvula de seguridad automática.
- Filtro de entrada.
- Depósito de detergente incorporado.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

HONDA

inside.



HDR-K 72-22 BH

Loncin

inside.



HDR-K 66-20 BL

HDR-K 66-20 BL

- Bomba axial de aluminio.
- Estructura en aluminio ligera y robusta.
- Depósito de detergente integrado.
- Presión de trabajo regulable.
- Motor gasolina **Loncin**.

Loncin

inside.



· Ruedas de goma.

· Tacos antivibratorios.

HDR-K 96-28 BL



INCLUYE DE SERIE HDR-K 66-20 BL

Pistola de alta presión, manguera de alta presión reforzada de 8 m, lanza curvada para boquillas de cambio rápido, juego de 4 boquillas de cambio rápido.



HDR-K 72-22 BH



HDR-K 66-20 BL



HDR-K 96-28 BL

HDR-K 66-20 BL



Bomba axial



Aluminio

HDR-K 72-22 BH/96-28 BL



Bomba lineal



Latón



INCLUYE DE SERIE HDR-K 72-22 BH - 96-28 BL

Pistola manual, lanza alta presión con boquilla ajustable, manguera alta presión 10 m, kit 4 boquillas intercambiables.

Consulta accesorios opcionales en página 577.

Modelo	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 96-28 BL
Código	7103722	7103652	7109628
Presión máx.	220 bares	200 bares	270 bares
Caudal máx.	720 l/h	660 l/h	960 l/h
Temperatura máx. de entrada	60°C	50°C	60°C
Potencia del motor	4,1 kW	4,1 kW	8,2 kW
Velocidad del motor	3.400 r.p.m.	3.400 r.p.m.	3.400 r.p.m.
Capacidad tanque combustible	3,1 l	3,6 l	6,5 l
Manguera de alta presión	10 m	8 m	10 m
Dimensiones (l x an x al)	520 x 690 x 565 mm	520 x 690 x 565 mm	830 x 595 x 640 mm
Peso neto	34,7 kg	31,4 kg	58,4 kg
PRECIO	1.195€	680€	1.258€

HDR-H 54-15 - 60-14



Hidrolimpiadora de alta presión de **AGUA CALIENTE**.

SERIE PROFESIONAL.

HDR-H 54-15

- Temperatura del agua ajustable.
- Control de arranque y parada al accionar la pistola.
- Bomba axial ultra resistente de 3 pistones recubiertos cerámica.
- Protección de sobrecarga del motor.
- Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico, 2 ruedas grandes y 1 rueda de dirección.

HDR-H 60-14

- Temperatura del agua ajustable.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.
- Protección del motor contra sobrecargas.
- Bomba axial ultra resistente con cabezal de latón.
- Pistones de acero inoxidable recubiertos de cerámica.
- Ergonómica y fácil de transportar.

HDR-H 54-15

- Temperatura del agua con regulación hasta 90°C.
- Modelo 230 V con puesta en marcha sencilla gracias a Easy-start.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



HDR-H 54-15

HDR-H 60-14

- Temperatura ajustable 110°C.
- Motor 400 V.
- Uso intensivo 8 h/week.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



HDR-H 60-14

INCLUYE DE SERIE HDR-H 54-15

Pistola manual, lanza, boquilla de chorro plano 15°, manguera de alta presión con 10 m y carrete, aguja de limpieza de boquilla.



INCLUYE DE SERIE HDR-H 60-14

Pistola manual, lanza, boquilla de chorro plano 15°, manguera de alta presión con 15 m y carrete, aguja de limpieza de boquilla.



Modelo	HDR-H 54-15	HDR-H 60-14
Código	7150541	7150601
Presión máx.	150 bares	180 bares
Caudal máx.	540 l/h	720 l/h
Temperatura máx. de salida	90°C	110°C
Depósito de combustible	15 l / Diesel A	15 l / Diesel A
Depósito de detergente	4,5 l	3,5 l
Depósito protección calcificación	—	—
Potencia de conexión	2,7 kW / 230 V	4,8 kW / 400 V
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.
Manguera de alta presión	10 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	890 x 500 x 820 mm	940 x 620 x 840 mm
Peso neto	85 kg	100 kg
PRECIO	1.821€	2.968€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
HDR-H 54-15		
Pistola alta presión 1/4"	7161000	43€
Lanza sin boquilla presión M22	7162001	39€
Lanza presión ajustable M22	7162003	32€
Lanza rotativa M22	7162007	97€
Cepillo rotativo	7165001	33€
Manguera presión 10 m	7163008	96€
inyector presión 15°	7163001	14€
HDR-H 60-14		
Pistola alta presión 1/4"	7161001	113€
Lanza sin boquilla presión M22	7162001	39€
Lanza rotativa M22	7162008	97€
inyector presión 15°	7163002	14€

HDR-H 78-18 - 90-20 - 108-20



Hidrolimpiadora de alta presión de **AGUA CALIENTE**.

SERIE INDUSTRIAL.

HDR-H 78-18 o HDR-H 108-20

- Temperatura del agua ajustable.
- Etapa de vapor para eliminar la suciedad persistente incluso sin aditivos químicos.
- Control de arranque y parada al accionar la pistola.
- Bomba axial ultra resistente de 3 pistones con cabeza de latón y pistones cerámicos.

HDR-H 90-20

- Presión de trabajo y temperatura ajustables.
- Motor de 4 polos: 1.400 r.p.m.
- Arranque suave del motor, aumenta la vida útil del motor.
- Total stop, timed (40 segundos)
- Potente bomba axial con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Dispositivo anticál para proteger contra la calcificación.
- Ergonómica y fácil de transportar.

HDR-H 78-18 - HDR-H 90-20

- Motor potente y de baja rumorosidad.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Etapas de vapor (40°C - 140°C) para la suciedad incrustada (sólo HDR-H 78-18).

HDR-H 108-20

- Ahorro de energía y calentamiento efectivo del agua gracias a la unidad de ventilación separada del quemador.
- Protección efectiva contra cal gracias al dispositivo de descalcificación.
- Compartimento de almacenamiento para accesorios y soportes.
- Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico, 2 ruedas grandes y 1 rueda de dirección.

HDR-H 108-20

- Motor potente y silencioso.
- Unidad de ventilación separada del quemador.
- Gran depósito de detergente.
- Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Etapas de vapor (40°C - 140°C) para la suciedad incrustada.



HDR-H 78-18
HDR-H 90-20



HDR-H 108-20

HDR-H 90-20
HDR-H 108-20



Modelo	HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Código	7150781	7150902	7150992
Presión máx.	180 bares	190 bares	200 bares
Caudal máx.	780 l/h	840 l/h	1.080 l/h
Temperatura máx. de salida	140°C	110°C	140°C
Depósito de combustible	18 l / Diesel A	18 l / Diesel A	19 l / Diesel A
Depósito de detergente	3,5 l	3,5 l	16 l
Depósito protección calcificación	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Potencia de conexión	5,0 kW / 400 V	6,5 kW / 400 V	7,6 kW / 400 V
Velocidad del motor	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Manguera de alta presión	15 m	15 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	950 x 620 x 850 mm	950 x 620 x 850 mm	1.320 x 820 x 960 mm
Peso neto	115 kg	125 kg	160 kg
PRECIO	3.886€	4.070€	4.763€



INCLUYE DE SERIE

Pistola de mano, lanza, boquilla chorro plano 25°, enrollador de manguera con 15 m de manguera.

Consulta accesorios opcionales en página 577.

Disponibles bajo pedido.

SSM 340

Fregadora/aspiradora ligera y compacta con 340 mm de anchura de trabajo. Ideal para la limpieza en áreas difíciles de alcanzar.

- Limpieza y aspirado con batería.
- Máquina con cepillo cilíndrico y extracción de aguas sucias.
- La superficie se seca inmediatamente.
- Batería de recarga rápida con tecnología de iones de litio, garantiza una potencia constante durante el trabajo.
- Luz frontal LED para iluminar las áreas oscuras.

Modelo	SSM 340
Código	7202034
Rendimiento	300 m ² /h
Ancho de trabajo fregado	340 mm
Ø del cepillo	110 mm
Presión del cepillo	4,5 kg
Velocidad del cepillo	400 r.p.m.
Depósito de agua	1,2 l
Depósito aguas sucias	1,0 l
Capacidad de la batería	25,6 V
Potencia del motor	150 W
Dimensiones (l x an x al)	445 x 395 x 1.295 mm
Peso neto	9 kg
PRECIO	1.744€

Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

Cargador de batería, batería, cepillo.

SSM 281

Limpieza y secado a fondo de suelos duros en espacios pequeños y medianos de hasta 1.000 m².

- Fácil limpieza de lugares de difícil acceso gracias al sistema de secado inverso (RDS). Aspiración durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, cambiando a través de la posición del mango.
- Modo ECO: Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayores períodos de funcionamiento.

Modelo	SSM 281
Código	7252128
Rendimiento	900 m ² /h
Ancho de trabajo fregado	280 mm
Ancho de trabajo aspiración	380 mm
Presión del cepillo	10 kg
Velocidad del cepillo	169 r.p.m.
Depósito de agua limpia	5 l
Depósito de agua sucia	5 l
Potencia del motor	100 W
Capacidad de la batería	160 W / 50 min
Tipo de batería	36 V, 5,5 Ah litio
Dimensiones (l x an x al)	758 x 376 x 392 mm
Peso neto	19,8 kg
PRECIO	2.109€

INCLUYE DE SERIE

Batería, cargador, cepillo de nylon, doble baquilla de secado.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo de nylon 0,5 mm	7260002	38€
Labio de secado frontal	7260010	37€
Labio de secado trasero	7260011	42€

cleancraft
Reinigungstechnik

- Con cepillo cilíndrico y extracción de agua sucia.
- La superficie se seca inmediatamente.



- Con una segunda batería (se vende por separado) y gracias a su rápida carga el dispositivo está listo para usar en todo momento.



cleancraft
Reinigungstechnik

- Limpia y seca incluso en zona de difícil acceso.



- Panel de control ergonómico e intuitivo.



- Mango ajustable inclinable en varias posiciones que permite acceder a las áreas más difíciles.



Batería de iones de litio

- De carga rápida.
- De larga durabilidad.



Sistema de secado inverso (RDS)

- Aspiración durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, cambiando a través de la posición del mango.



SSM 351 B



Ideal para la limpieza de suelos duros. Gran volumen del tanque para una capacidad de hasta 1.225 m²/h.

- Modo ECO: Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayores períodos de funcionamiento hasta en un 20%.
- Altura de agarre ajustable a los tamaños de cuerpo individuales para un funcionamiento ergonómico.



- Panel de control ergonómico e intuitivo.



Batería de iones de litio

- De carga rápida.
- De larga durabilidad.



Doble duración de batería

- Ciclos de carga optimizados para hasta un 100% más de durabilidad de la batería.



Sistema de autonivelación para suelos irregulares



- Mango ajustable en altura para un funcionamiento ergonómico.

Modelo	SSM 351 B
Código	7252135
Rendimiento	1.225 m ² /h
Ancho de trabajo fregado	350 mm
Ancho de trabajo aspiración	450 mm
Presión del cepillo	25 kg
Velocidad del cepillo	140 r.p.m.
Depósito de agua limpia	16 l
Depósito agua sucia	19 l
Potencia del motor	160 W
Capacidad de la batería	295 W / 70 min
Tipo de batería	2 x 12 V 29 Ah AGM
Dimensiones (l x an x al)	960 x 550 x 1.220 mm
Peso neto	58 kg
PRECIO	3.069€

INCLUYE DE SERIE

2 baterías 12V 29Ah (C5) AGM, cargador integrado, cepillo de fregado, boquilla de secado.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo de nylon PPL 0,3-0,8	7260021	75€
Labio de secado frontal	7260039	22€
Labio de secado trasero	7260040	22€

SSM 550



Fregadora/aspiradora compacta y práctica con tracción **SEMI-AUTOMÁTICA**. La máquina ideal para la limpieza de locales pequeños y medianos, también en caso de mucha suciedad.

- Máquina de fregar a batería con tracción semiautomática, cepillo de nylon y boquilla de secado.
- Diseñada para alta productividad, bajos costos de operación y fácil de usar.
- El agua y el cepillo se detienen automáticamente cuando la máquina no está en funcionamiento.



- Para limpieza de superficies medianas y pequeñas.



- Desprendimiento automático de la boquilla de secado en caso de impacto para proteger del daño.

Modelo	SSM 550
Código	7202055
Rendimiento	1.450 m ² /h
Ancho de trabajo fregado	510 mm
Ancho de trabajo aspirac.	680 mm
Presión del cepillo	27,5 kg
Velocidad del cepillo	160 r.p.m.
Depósito de agua	40 l
Depósito de aguas grises	42 l
Capacidad de la batería	24 V / 180 min
Potencia del motor	870 W
Dimensiones (l x an x al)	1.165 x 541 x 995 mm
Peso neto	61,5 kg
PRECIO	4.794€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo nylon 0,6 mm Ø 510 mm	7211008	115€
Juego labios de secado	7214004	67€

INCLUYE DE SERIE

Cargador de batería, batería, cepillo de fregado y boquilla de secado.

ASSM 560


Fregadora/secadora **AUTOMÁTICA** a batería de hombre a bordo.

- Función "Modo ECO" para reducir ruido y ahorrar agua y energía durante la limpieza de mantenimiento.
- Funcionamiento muy silencioso, solo 54 dB(A).
- Elementos señalados en color amarillo para facilitar un mantenimiento rápido.
- Reducción automática de velocidad en las curvas.
- Operación mecánica del cepillo y la boquilla de secado a través de palancas.



- Cepillo de nylon PP 0.6 mm
- Parada automática de agua y cepillo.
- Botón de parada de emergencia.
- Indicador en pantalla de nivel de llenado de agua.
- Parada automática de agua y cepillo.
- Visualización del estado de carga de batería.
- Controlador de horas de funcionamiento.

Modelo	ASSM 560
Código	7203056
Rendimiento	2.632 m²/h
Ancho de trabajo fregado	560 mm
Ancho de trabajo aspirac.	705 - 800 mm
Radio de giro	3.960 mm
Velocidad máx.	5 km/h
Ø del cepillo	560 mm
Presión del cepillo	15 kg
Velocidad del cepillo	150 r.p.m.
Depósito de agua limpia	65 l
Depósito de agua sucia	75 l
Capacidad de la batería	24 V / 240 min
Potencia del motor	1.060 W
Dimensiones (l x an x al)	1.265 x 600 x 1.030 mm
Peso neto	110 kg
PRECIO	9.546€



· Volante ergonómico con controles y display de fácil acceso.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo nylon 0,6 mm Ø 560 mm	7211010	242€
Juego labios de secado	7214005	67€

INCLUYE DE SERIE

Cargador de batería, batería, cepillo de fregado y boquilla de secado.

ASSM 750

Fregadora/secadora **AUTOMÁTICA** a batería de hombre a bordo.

- Alta productividad de limpieza en suelos con máxima exigencia.
- Botón de parada de emergencia que detiene la máquina inmediatamente.
- Reducción automática de la velocidad en las curvas.
- Operación mecánica de los cepillos y la boquilla de secado a través de palancas.
- Funcionamiento muy silencioso, solo 58 dB(A).



- 2 cepillos de nylon PP 0.6 mm.
- Parada automática de agua y cepillos.
- Presión ajustable de la presión de los cepillos.
- Controlador de horas de funcionamiento.

Modelo	ASSM 750
Código	7203075
Rendimiento	4.500 m²/h
Ancho de trabajo fregado	750 mm
Ancho de trabajo aspirac.	990 mm
Radio de giro	3.820 mm
Velocidad máx.	6 km/h
Ø del cepillo	2 x 390 mm
Presión del cepillo	30 - 60 kg
Velocidad del cepillo	160 r.p.m.
Depósito de agua limpia	110 l
Depósito de agua sucia	125 l
Capacidad de la batería	36 V / 240 Ah / 240 min
Potencia del motor	1.610 W
Dimensiones (l x an x al)	1.495 x 680 x 1.320 mm
Peso neto	223 kg
PRECIO	14.570€



· Volante ergonómico con controles y display de fácil acceso.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo nylon 0,6 mm Ø 750 mm	7211012	111€
Juego labios de secado	7214006	84€

INCLUYE DE SERIE

Cargador de batería, batería, 2 cepillos de fregado y boquilla de secado.

HKM 700 - 801 - 800



Con innovador sistema de rodillos en tándem para uso en interiores y exteriores.

SERIE BRICOLAJE.

- 2 cepillos laterales que cepillan los desechos hacia los rodillos de barrido en tándem que los transportan al contenedor de desechos.
- Para basura de todos los tamaños, desde papel tirado en el suelo hasta latas de bebidas (**no apta para polvo**).
- Adecuado para una variedad de condiciones del suelo, gracias a los rodillos de barrido ajustables en altura y los cepillos laterales.
- Rodillos de barrido antidesgaste y cepillos laterales hechos de poliamida.
- Chasis robusto hecho de plástico reforzado con fibra.
- Contenedor de basura de grandes dimensiones.
- Práctico y fácil de empujar.
- Ahorra espacio gracias a la empuñadura plegable.



HKM 700

- Vaciado del depósito fácil y práctico.



HKM 800

- Gran ancho de trabajo gracias a dos alturas ajustables de los cepillos laterales.



HKM 800

- Contenedor de basura de generosas dimensiones y fácil de vaciar.



HKM 800

- Ajuste de altura de los rodillos de barrido muy sencillo y sin herramientas.



Made in Germany



HKM 800

- Estructura resistente de plástico reforzado.
- Circulación fácil y sencilla gracias a sus dos grandes ruedas traseras.
- Depósito de grandes dimensiones.



MUY SILENCIOSOS



Video & Demo



Barredora plegable



Sistema de rodillos en tándem

- Limpieza más efectiva que con un sistema de rodillo único.
- 2 cepillos laterales eliminan la basura de las esquinas y bordes.
- 2 rodillos de barrido recogen la basura y la transportan desde la parte superior al depósito usando la técnica de caída superior.
- Gracias al principio de caída superior, el depósito de basura se puede llenar hasta en un 75%.

INCLUYE DE SERIE

2 cepillos laterales, 2 rodillos de barrido.

Modelo	HKM 700	HKM 801	HKM 800
Código	7304007	7304009	7304008
Accionamiento	manual	manual	manual
Área de limpieza	500 - 1.000 m ²	500 - 1.000 m ²	500 - 1.000 m ²
Rendimiento	2.800 m ² /h	3.200 m ² /h	3.200 m ² /h
Ancho de trabajo sin cepillo lateral	—	—	470 mm
Ancho de trabajo con cepillo lateral	700 mm	800 mm	800 mm
Capacidad del depósito	20 l	30 l	40 l
Dimensiones (l x an x al)	680 x 580 x 1.000 mm	860 x 680 x 330 mm	800 x 660 x 330 mm
Peso neto	10 kg	12,3 kg	14 kg
PRECIO	156€	287€	404€

KM 625

Barredora **CON ASPIRACIÓN** incorporada.
SERIE PROFESIONAL.

cleancraft
 Reinigungstechnik



· Panel de control ergonómico e intuitivo. · Gran capacidad de recogida y fácil vaciado.



MUY SILENCIOSO
 56 DB(A)



Cepillo cilíndrico
 autonivelante



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo lateral PPL 0,3/0,6	7310010	21€
Filtro	7310015	31€
Rodillo suave	7310000	99€
Rodillo medio PPL 0,3/0,6	7310001	84€
Rodillo duro PPL 0,3/0,6	7310002	78€

INCLUYE DE SERIE

Batería 12V 42Ah AGM, cargador integrado, cepillo central, cepillo lateral, filtro de aspiración.

AUKM 600

Barredora a batería **SILENCIOSA** y productiva, hasta 3 horas de autonomía ininterrumpida. **HOMBRE A BORDO.**
SERIE PROFESIONAL.

cleancraft
 Reinigungstechnik

- Ergonómica y control de mando simple e intuitivo.
- Tecnología START&STOP que desconecta la máquina cuando no está en funcionamiento.
- Carga completa de batería: 12 horas.
- Fácil acceso al cambio de cepillos.



MUY SILENCIOSO
 68 DB(A)

Modelo	AUKM 600
Código	7305060
Área de limpieza	5.100 m ²
Radio de giro	3.600 mm
Ancho de trabajo sin cepillo lateral	580 mm
Velocidad máx.	4,8 km/h
Rampa máx.	10%
Ancho del cepillo principal	600 mm
Ancho de los cepillos laterales	1.000 mm
Capacidad de la batería	2 x 12 V / 180 min
Capacidad del depósito	20 l
Dimensiones (l x an x al)	1.450 x 1.000 x 1.030 mm
Peso neto	248 kg
PRECIO	11.794€

INCLUYE DE SERIE

Cargador de batería, cepillo central, cepillo lateral, filtro de panel.



wetCAT 118

Aspirador para líquidos y partículas sólidas. Incluye sistema de soplado.

SERIE BRICOLAJE.



- Kit de accesorios completo.
- Ganchos para la recogida del cable.
- Balsa de filtro de papel.
- Soporte para accesorios.



• Dispositivo de soplado.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro	7013470	4€
Filtro esponja	7013471	4€
Boquilla suelos	7013472	3€
Boquilla plana y cepillo	7013473	2€
Filtro cartucho	7013474	6€
Manguera 1,5 m	7013451	8€
Kit 3 tubos aluminio Ø 32 mm	7013452	11€
Kit 10 bolsas papel	7013475	15€

INCLUYE DE SERIE

Filtro principal de cartucho, filtro esponja rompe espuma para líquidos, boquilla para suelo, aspirado en seco y húmedo, manguera de aspiración de 1,5 m con control de flujo de aire, 3 tubos de aluminio Ø 32 mm, cepillo, boquilla plana, bolsa de papel.



Modelo	wetCAT 118
Código	7001118
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos
Potencia del motor	1.200 W / 230 V
Caudal máx.	1.750 l/min
Capacidad del depósito	18 l
Ø manguera / longitud	32 mm / 2 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	79 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	160 mbar
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	317 x 330 x 437 mm
Peso neto	5,8 kg
PRECIO	131€

wetCAT 120 RH - 131 IRH

Aspirador para polvo y líquidos.

SERIE BRICOLAJE.



- Toma integrada para conexión de herramientas eléctricas.
- Inicio automático al encender una herramienta eléctrica.
- Alta potencia de aspiración.



WetCAT 120 RH



WetCAT 131 IRH



INCLUYE DE SERIE

Manguera de 2 m con conexión y tubo curvado, boquilla plana, boquilla redonda con cepillo, boquilla para suelo con cepillo, boquilla para líquido/polvo, tubos de aluminio y filtro HEPA.



Limpieza de filtro semiautomática



Modelo	WetCAT 120 RH	WetCAT 131 IRH
Código	7002110	7002115
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos	sólidos y líquidos
Potencia del motor	1.200 W / 230 V	1.200 W / 230 V
Caudal máx.	1.800 l/min.	1.800 l/min.
Capacidad del depósito	20 l	30 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1,5 m	35 mm / 1,5 m
Nº de motores	1/una etapa	1/una etapa
Tipo de motor	Bypass	Bypass
Nivel de ruido	76 dB(A)	76 dB(A)
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Depresión máx.	160 mbar	160 mbar
Material del depósito	plástico	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	429 x 368 x 645 mm	429 x 368 x 645 mm
Peso neto	9 kg	9,5 kg
PRECIO	204€	234€

Consulta accesorios opcionales en página 576.

wetCAT 116 E - 137 E - 137 R



Aspirador para líquidos y otras partículas sólidas.

SERIE PROFESIONAL.

- Todos los motores están equipados con bobinados de cobre y protección del motor.
- Motores de dos etapas (excepto wetCAT 116) para trabajos de limpieza particularmente exigentes y con una larga vida útil.
- El sello especial entre el cabezal y el tanque es resistente al aceite y a los residuos químicos sin comprometer la flexibilidad.
- Tuba de succión con 2 conectores hecho de aluminio revestido de plástico. Muy ligero y estable.
- Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y a cualquier tipo de torsión.

wetCAT 116 E

- Modelo compacto.
- Con conexión eléctrica para herramientas eléctricas.



wetCAT 137 R

- Con arranque automático al encender la herramienta eléctrica conectada.



wetCAT 137 E
wetCAT 137 R



- Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



- Chasis de plástico con soportes para boquillas y tubo de aspiración.



- Filtro de nanotecnología "SANI" evita que proliferen las bacterias, moho y micro parásitos.



- Clips de nylon a prueba de roturas para fijar la tapa del cabezal.



INCLUYE DE SERIE wetCAT 137 E - 137 R

Manguera de aspiración 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, accesorio para suelo seco, accesorio para suelo mojado, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, pieza de reducción, filtro nanotech.



INCLUYE DE SERIE wetCAT 116 E

Manguera de succión de 2 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, boquilla para muebles, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, filtro Nanotech.



wetCAT 116 E



wetCAT 137 E - 137 R

ACCESORIOS OPCIONALES

wetCAT 116 E	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7013010	36€
Kit 5 bolsas 3 l	7010252	13€
Cepillo redondo	7013018	6€
Boquilla tapicerías	7013000	3€
Boquilla plana	7013001	5€
Boquilla suelos multiusos	7013012	20€
Manguera Ø 36 mm / 2 m	7013022	16€
Tubo aluminio Ø 36 mm / 0,5 m	7013017	13€
Tubo curvado	7013019	8€
wetCAT 137 E - wetCAT 137 R		
Filtro principal	7013070	46€
Manguera Ø 38 mm / 4 m	7013052	59€
Tubo aluminio Ø 38 mm / 0,5 m	7013045	13€
Cepillo redondo	7013043	6€
Reductor Ø 36 / 38 mm	7013047	4€
Boquilla tapicerías	7013000	3€
Tubo curvado	7013048	8€
Boquilla plana Ø 45 mm	7013044	5€
Kit 5 bolsas textil 15 l	7010253	21€
Prefiltro policarbonato	7010102	25€

Modelo	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E
Código	7001120	7001130
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos	sólidos y líquidos
Potencia del motor	1.200 W / 230 V	1.000 W / 230 V
Caudal máx.	3.333 l/min	3.333 l/min
Capacidad del depósito	16 l	37 l
Ø manguera / longitud	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m
Nº de motores	1/una etapa	1/dos etapas
Tipo de motor	Bypass	Bypass
Nivel de ruido	70 dB(A)	72 dB(A)
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Depresión máx.	241 mbar	247 mbar
Material del depósito	plástico	plástico
Dimensiones (l x an x al)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm
Peso neto	10,4 kg	12,3 kg
PRECIO	215€	268€
Modelo (Arranque automático)		wetCAT 137 R
Código		7001140
PRECIO		336€

wetCAT 262 IET - 362 IET

Aspiradores de sólidos/líquidos.

SERIE PROFESIONAL.

- Todos los motores están equipados con bobinado de cobre y protección del motor.
- Motores de dos etapas para trabajos de limpieza particularmente exigentes y con una larga vida útil.
- El sellado especial entre cabezal y tanque es resistente al aceite y a los residuos químicos sin comprometer la flexibilidad.
- Tuba de succión con 2 conectores hecho de aluminio revestido de plástico. Muy ligero y estable.
- Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y a cualquier tipo de torsión.



- Chasis sólido de acero con asa de transporte.
- Depósito basculante.
- Toma de corriente integrada para conectar herramientas eléctricas.



wetCAT 262 IET



wetCAT 362 IET



- Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



- Chasis sólido de acero.



- Clips de nylon a prueba de roturas para fijar la tapa del cabezal.



- Mecanismo de inclinación para vaciado sencillo.



Modelo	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Código	7001270	7001370
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos	sólidos y líquidos
Potencia del motor	2.000 W / 230 V	2.900 W / 230 V
Caudal máx.	6.666 l/min	10.000 l/min
Capacidad del depósito	62 l	62 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nº de motores	2/dos etapas	3/dos etapas
Tipo de motor	Bypass	Bypass
Nivel de ruido	74,5 dB(A)	76 dB(A)
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Depresión máx.	247 mbar	247 mbar
Material del depósito	acero inoxidable	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	570 x 700 x 1.140 mm	570 x 700 x 1.140 mm
Peso neto	21,9 kg	21,9 kg
PRECIO	621€	694€

INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, baquilla de suelo seco, baquilla para suelo mojado, baquilla redonda con cepillo, baquilla plana, pieza de reducción.

ACCESORIOS OPCIONALES

wetCAT 262 IET - wetCAT 362 IET	CÓDIGO	PRECIO
Kit completo pre-filtro	7013080	69€
Manguera Ø 38 mm / 4 m	7013052	59€
Tubo aluminio 0,5 m	7013045	13€
Cepillo redondo	7013043	6€
Reductor Ø 36 / 38 mm	7013047	4€
Boquilla tapicerías	7013000	3€
Tubo curvado	7013048	8€
Boquilla plana Ø 45 mm	7013044	5€
Boquilla fija	7013082	310€
Kit 5 bolsas textil 30 l	7010254	35€
Kit 10 bolsas papel	7010105	89€
Prefiltro carbón	7010106	37€

dryCAT 133 IRSC

Aspirador para polvo y partículas sólidas. **LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO.** ↓

SERIE PROFESIONAL.



- Conector para herramienta eléctrica, con arranque automático.
- Limpieza de filtro automático.
- Depósito de acero inoxidable.

Modelo	dryCAT 133 IRSC
Código	7002135
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
Caudal máx.	3.333 l/min
Capacidad del depósito	33 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	72 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	223 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	430 x 430 x 830 mm
Peso neto	13,8 kg
PRECIO	576€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración de 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubos de aspiración, boquilla para suelos, cepillo redondo, boquilla plana, filtro de cartucho, adaptador para herramientas.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7010256	77€
Kit 5 bolsas textil 15 l	7010253	21€
Adaptador Ø 26 / 32 / 36 mm	7013002	19€
Boquilla tapicería	7013000	3€
Boquilla plana Ø 36 mm	7013001	5€

dryCAT 137 RSCM - 262 ICT-HC

Aspiradores en seco de **CLASE M y H** para **SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS.**

SERIE PROFESIONAL.



	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 262 ICT-HC
Código	7002150	7002255
Tipo de aspirador	sólidos	sólidos
Potencia del motor	1.000 W / 230 V	2.000 W / 230 V
Caudal máx.	3.333 l/min	7.166 l/min
Capacidad del depósito	37 l	62 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nº de motores	1/dos etapas	2/dos etapas
Tipo de motor	Bypass	Bypass
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Depresión máx.	223 mbar	245 mbar
Material del depósito	plástico	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	390 x 390 x 900 mm	520 x 520 x 960 mm
Peso neto	15 kg	23 kg
PRECIO	694€	724€



dryCAT 137 RSCM



dryCAT 262 ICT-HC

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Manguera antiestática Ø 38 mm, 4 m	7010221	106€
Bolsa filtro clase H	7010331	37€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, accesorio para suelo seco, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, filtro de cartucho y bolsa.

dryCAT 16 L-Class



Aspirador de polvo práctico y portátil.

SERIE BRICOLAJE.



· Soporte para manguera de aspiración en la carcasa.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7013153	17€
Manguera 1,5 m + asa	7013151	19€
Boquilla plana	7013155	4€
Boquilla tapicería	7013156	6€
Boquilla redonda cepillo	7013157	6€
Pack 5 bolsas textil	7013152	19€



INCLUYE DE SERIE

Manguera Ø 30 mm/1,5 m, filtro principal, boquilla biselada, cepillo redondo, boquilla tapicería, bandolera, bolsa textil.

Modelo	dryCAT 16 L-Class
Código	7002116
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	1.200 W / 230 V
Caudal máx.	1.500 l/min
Capacidad del depósito	6 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1,5 m
Nº de motores	1/una etapa
Tipo de motor	Bypass
Largo del cable	6 m
Depresión máx.	230 mbar
Dimensiones (l x an x al)	240 x 200 x 400 mm
Peso neto	4,7 kg
PRECIO	136€

flexCAT 18 B



Aspirador **INALÁMBRICO** compacto y práctico.

SERIE SEMI-PROFESIONAL.

Li-Ion

Batería de iones de litio

- De carga rápida.
- De larga durabilidad.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Boquilla redonda con cepillo	7013351	10€
Filtro HEPA F9	7013543	6€
Batería 18 V / 2,0 Ah	7013542	53€
Cargador 0,4 A	7013541	17€



INCLUYE DE SERIE

Manguera Ø 35 mm/0,5 m con conexiones, cargador 0,4 A, batería de iones de litio 18 V / 2,0 Ah, cartucho de filtro HEPA F9, boquilla para tapicería, boquilla para rincones, boquilla redonda con cepillo.

Modelo	flexCAT 18 B
Código	7003108
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos
Caudal máx.	1.500 l/min
Batería	18 V
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Autonomía de la batería	15/20 min
Capacidad del depósito	7,5 l
Ø manguera	35 mm
Largo del cable	4,5 m
Depresión máx.	110 mbar
Dimensiones (l x an x al)	410 x 256 x 322 mm
Peso neto	4,1 kg
PRECIO	211€

flexCAT 104



RECOMENDADO

A

Cómodo y práctico aspirador de mochila.

SERIE BRICOLAJE.



INCLUYE DE SERIE

Manguera Ø 35 mm/1,5 m, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, tubo de succión de plástico, bolsas filtrantes de papel, filtro de tela, filtro de espuma.



Modelo	flexCAT 104
Código	7003115
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	700 W / 230 V
Caudal máx.	2.000 l/min
Capacidad del depósito	4 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1,5 m
Largo del cable	12,5 m
Superficie del filtro	1.074 cm²
Depresión máx.	200 mbar
Dimensiones (l x an x al)	251 x 226 x 571 mm
Peso neto	5,8 kg
PRECIO	181€

flexCAT 110 A-Class

Aspirador compacto, ligero y económico, con etiqueta energética Clase A.

SERIE BRICOLAJE.

- Componentes duraderos y resistentes.
- Diseño ergonómico y práctico.
- Porta accesorios incorporados en la carcasa.
- Compacto y fácil de guardar.
- Amplia gama de accesorios.


A

Modelo	flexCAT 110 A-Class
Código	7003105
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	700 W / 230 V
Caudal máx.	1.584 l/min
Capacidad del depósito	10 l
Ø manguera / longitud	32 mm / 1,5 m
Largo del cable	8,5 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	75 dB(A)
Superficie del filtro	120 cm²
Depresión máx.	154 mbar
Dimensiones (l x an x al)	333 x 327 x 320 mm
Peso neto	4,6 kg
PRECIO	101€



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal de tela, manguera de aspiración de 1,5 m con control de pérdida de aire, 3 tubos de aluminio recto Ø 32 mm, boquilla plana y cepillo redondo.



- Kit completo de accesorios.
- Ganchos para recogida del cable.
- Filtro de tela.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro principal	7013450	5€
Manguera 1,5 m	7013451	8€
Kit tubos aluminio Ø 32 mm	7013452	11€
Boquilla doble uso	7013453	10€
Kit boquillas	7013454	2€
Kit 10 bolsas papel	7013455	15€

flexCAT 111 Q B-Class

Aspirador económico y COMPACTO de clase B. **MUY SILENCIOSO** y eficiente.

SERIE BRICOLAJE.

- Gracias a su pequeño tamaño y a su pie de apoyo, ocupa poco espacio y es muy fácil de almacenar.
- Abrazaderas flexibles para fijar el cabezal al contenedor.
- Rodillos de goma extremadamente silenciosos que no dejan marcas en el suelo.
- Componentes duraderos y resistentes.
- Con recogida automática del cable.
- Diseño ergonómico y práctico.
- Sólo 65 dB, muy silencioso.



MUY SILENCIOSO
65 DB(A)



- Alto rendimiento con el máximo ahorro de energía.
- Filtro multietapa de alta eficiencia.



- Soporte para accesorios.


B

Modelo	flexCAT 111 Q B-Class
Código	7003125
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	800 W / 230 V
Caudal máx.	1.950 l/min
Capacidad del depósito	11 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 2 m
Largo del cable	5 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	65 dB(A)
Superficie del filtro	3.278 cm²
Depresión máx.	187 mbar
Dimensiones (l x an x al)	377 x 392 x 418 mm
Peso neto	7,8 kg
PRECIO	204€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión de 2 m, boquilla fina, boquilla redonda con cepillo, 2 tubos de aspiración, adaptador de reducción, boquilla suelo, bolsa filtro.



Consulta accesorios opcionales en página 576.

flexCAT 116 PD



Aspirador **COMPACTO** de uso especial para la **LIMPIEZA DE TAPICERÍAS**, alfombras, suelos, moquetas, etc.

- Boquilla de limpieza para alfombras, suelos y superficies.
- Boquilla de limpieza de tapicería para muebles y tapicería de automóviles.
- Depósito para la solución de agua y detergente de polietileno y depósito de recogida de agua sucia, en plástico gris.
- El sello especial entre la cabeza y el tanque es resistente al aceite y productos químicos y residuos sin comprometer la flexibilidad.
- Tubo de succión conectable de 2 partes (de aluminio revestido de plástico). Muy ligero y estable.
- Manguera de succión elástica y flexible resistente a cargas pesadas y cualquier tipo de torsión.
- Filtro de nanotecnología "SANI" evita la proliferación de bacterias, moho y micro-parásitos.



- Modelo compacto.
- Incluye depósito para solución de detergente y conjunto completo de boquillas y cepillos.



• Especial para automoción.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de 2 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión, conexión al suelo con cepillo plegable, boquilla plana, cepillo redondo, boquilla de limpieza de tapicería, boquilla de limpieza de alfombras y pisos, filtro Nanotech.



Modelo	flexCAT 116 PD
Código	7003265
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos
Potencia del motor	1.200 W / 230 V
Caudal máx.	3.583 l/min
Capacidad del depósito	16 l
depósito de detergente	3 l
Ø manguera / longitud	36 mm / 2 m
N° de motores	1/dos etapas
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	73,4 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	245 mbar
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	390 x 370 x 500 mm
Peso neto	11 kg
PRECIO	386€

Consulta accesorios opcionales en página 576.

flexCAT 262-2 IEPD



Para **LIMPIEZA DE TAPICERÍAS** con depósito externo para solución de detergente.
SERIE PROFESIONAL.

- La junta que sella el cabezal es altamente resistente a las sustancias químicas.
- Motores Bypass de 2 etapas.
- Boya de seguridad para cortar la aspiración una vez el depósito está lleno.
- El filtro de nanotecnología SANIFILTER, inhibe las bacterias, el moho y los parásitos.
- Dos motores con encendido independiente.



- Depósito para detergente.
- Bomba para detergente.
- Depósito de recogida en acero inoxidable.
- Conexión eléctrica en el cabezal.
- Cepillo de limpieza.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración con tubo de inyección integrado, boquilla limpia tapicería.



Modelo	flexCAT 262-2 IEPD
Código	7003271
Tipo de aspirador	líquido
Potencia del motor	2.000 W / 230 V
Caudal máx.	7.000 l/min
Capacidad del depósito	62 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
N° de motores	2/dos etapas
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	72 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	242 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	730 x 580 x 970 mm
Peso neto	33 kg
PRECIO	1.123€

flexCAT 120 VCA



Aspirador especial con sistema de doble filtro para aspirar fácilmente la **CENIZA DE CHIMENEAS, HORNOS Y PARRILLAS**,
SERIE BRICOLAJE.

- La unidad de aspiración se puede quitar fácilmente para vaciar el tanque.
- Función de soplador para soplar sobre brasas o limpiar con soplado.
- Con filtro de cartucho HEPA lavable.
- Gran depósito de residuos metálico de 20 litros con asa para transporte.



- Fácil vaciado del tanque de residuos.
- Función de soplador.



Modelo	flexCAT 120 VCA
Código	7003130
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	1.200 W / 230 V
Caudal máx.	1.500 l/min
Capacidad del depósito	20 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 1 m
Nº de motores	1/una etapa
Tipo de motor	Bypass 1/2"
Nivel de ruido	76 dB(A)
Largo del cable	3,5 m
Superficie del filtro	150 cm²
Depresión máx.	150 mbar
Material del depósito	Metal
Dimensiones (l x an x al)	310 x 310 x 420 mm
Peso neto	4,4 kg
PRECIO	67€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión 1 m incl. conector, conector del tubo, boquilla plana, filtro de cartucho, rejilla de metal.

flexCAT 135 0



Aspirador para **VIRUTAS METÁLICAS Y TALADRINAS Y/O ACEITES DE CORTE**. No apto para aspiración de otro tipo de polvo.
SERIE PROFESIONAL.

- Sistema de seguridad para parar la aspiración cuando el depósito está lleno.
- Filtro especial para proteger el motor de la neblina de los aceites de corte y los taladrinas.
- Junta de sellado hermético entre el cabezal del motor y el depósito de material especial resistente al desgaste de los agentes químicos y a los aceites de corte.
- Válvula de drenaje para el vaciado del depósito.
- Manguera antiestática resistente a la abrasión y desgaste de los aceites de corte y taladrinas.
- Motores con bobinado de cobre y dotados de protección térmica.



Modelo	flexCAT 135 0
Código	7003395
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos
Potencia del motor	1.000 W / 230 V
Caudal máx.	3.583 l/min
Capacidad del depósito	35 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 3 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	72 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	245 mbar
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	380 x 380 x 660 mm
Peso neto	10,6 kg
PRECIO	443€



INCLUYE DE SERIE

Filtro de cartucho de polietileno, filtro rejilla metálica, manguera antiestática de Ø 38 mm / 3 m, 2 tubos de aspiración cromado de 0,58 m, boquilla de suelos, boquilla plana cromada.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Filtro de cartucho de polietileno	7010112	60€



flexCAT 378 EOT-PRO



Aspirador para aplicaciones industriales para extraer **TALADRINAS, LÍQUIDOS CON UN ALTO CONTENIDO DE ACEITE Y ALTOS VOLÚMENES DE VIRUTAS DE METAL**. No apto para aspiración de otro tipo de polvo.

SERIE PROFESIONAL.

- Diseñado para aspirar líquidos y virutas, por ejemplo, para extraer lubricantes refrigerantes, líquidos con un alto contenido de aceite y **virutas de metal grueso**.
- Cesta metálica con rejilla para separar la viruta de la taladrina o aceites de corte.
- Válvula de bola para drenar fluidos.
- Motores equipados con bobinados de cobre y protección del motor.



INCLUYE DE SERIE

Tanque de acero inoxidable, tubo de succión, boquilla de suelo e inserciones reemplazables, boquilla cromada de acero, manguera de succión especial de 4 m resistente al aceite.



Modelo	flexCAT 378 EOT-PRO
Código	7003380
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos
Potencia del motor	3.300 W / 230 V
Caudal máx.	10.750 l/min
Capacidad del depósito	78 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
N° de motores	3/dos etapas
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	76 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Depresión máx.	245 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	635 x 580 x 1.030 mm
Peso neto	34 kg
PRECIO	1.408€

flexCAT 350 IH-PRO



Con alta capacidad de succión debido a **3 MOTORES** con interruptores de encendido/apagado separados.

FILTRO HEPA 14 CON UNA EFICACIA DE FILTRADO DEL 99,997%.

SERIE PROFESIONAL.



• Filtro HEPA 14 con una eficacia de filtrado del 99,997%.



• Fácil vaciado del contenedor sin quitar el cabezal de aspiración gracias al contenedor extraíble.



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal en forma de estrella, prefiltro de policarbonato, filtro de cartucho HEPA 14, embudo y boya de nivel de líquidos.

NO INCLUYE KIT DE ACCESORIOS DE ASPIRACIÓN.



Modelo	flexCAT 350 IH-PRO
Código	7003600
Tipo de aspirador	sólidos y líquidos
Potencia del motor	2.900 W / 230 V
Caudal máx.	10.749 l/min
Capacidad del depósito	50 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 3 m
N° de motores	3
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	76 dB(A)
Largo del cable	8 m
Depresión máx.	245 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	580 x 700 x 1.150 mm
Peso neto	40 kg
PRECIO	1.481€

ACCESORIOS OPCIONALES



7013606

	CÓDIGO	PRECIO
Kit de manguera y boquilla antiestático Ø 38 mm / 3 m	7013606	213€
Manguera antiestática Ø 38 mm / 4,5 m	7013614	209€
Boquilla de aspiración suelos antiestática	7010317	67€
Filtro mangas forma estrella Clase L	7013600	177€
Prefiltro de policarbonato	7013601	37€
Filtro de cartucho HEPA 14	7013602	38€
Pack 10 bolsas microfibra Clase M	7010334	76€



flexCAT 130 ATEX



Aspirador especial para trabajos en **ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS.**

SERIE PROFESIONAL.

- Todos los componentes están protegidos contra daños por descarga electrostática.
- Filtración multietapa.
- Dispositivos de protección contra explosiones según la Directiva 2014/34/UE.
- Turbina a prueba de explosión para uso en la **zona ATEX 22.**
- Filtros antiestáticos.
- El sistema de alarma protege el filtro de la sobrepresión.
- Motores de aspiración con filtro de ruido para un funcionamiento silencioso.



DUST CLASS H

- Adecuada para separar el polvo con toda la exposición ocupacional, incluido el cancerígeno y polvos patógenos como por ejemplo plomo o arsénico.



ATEX

- Marcas de protección contra explosiones y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE.



Antiestático



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal antiestático, filtro HEPA de suministro de aire, tapa del filtro HEPA, aire de escape con filtro HEPA, bolsa filtrante DRALON antiestático, bolsa de filtro POLYLINER antiestático.



flexCAT 130 ATEX con ruedas antiestáticas y freno.



- Ideal para industria farmacéutica, alimenticia, química, etc.
- Aspiración de la suciedad del grupo polvo III/C: hollín, carbón, harina, almídon, grano, etc.



- Control de vacío con LED; factor de protección IP65 para el sector eléctrico.



- Ruedas antiestáticas.



7013380

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
KIT DE ACCESORIOS (no incluidos de serie)	7013380	470€
Bolsa filtrante DRALON antiestática	7013374	50€
Manguera antiestática Ø 38 mm	7013381	235€
2 tubos de aspiración cromados Ø 38 mm	7013382	53€
Boquilla de suelo con cepillo de nylon antiestático Ø 38 mm	7013383	84€
Reductor Ø38-32 mm	7013384	37€
Boquilla plana antiestática Ø 32 mm	7013385	16€
Cepillo circular antiestático Ø 32 mm	7013386	37€
Tobera de suelo pequeña, antiestática Ø 32 mm	7013387	10€

Modelo	flexCAT 130 ATEX
Código	7003400
Tipo de aspirador	sólidos
Potencia del motor	1.200 W / 230 V
Caudal máx.	2.100 l/min
Capacidad del depósito	38 l
Ø manguera / longitud	38-32 mm / 4 m
Nº de motores	1
Tipo de motor	Bypass
Nivel de ruido	72 dB(A)
Largo del cable	10 m
Depresión máx.	242 mbar
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	500 x 500 x 980 mm
Peso neto	24 kg
PRECIO	2.962€

Aspiradores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
wetCAT 118 Código 7001118		
7013470	Filtro	4€
7013471	Filtro esponja	4€
7013472	Boquilla suelos	3€
7013473	Boquilla plana y cepillo	2€
7013474	Filtro cartucho	6€
7013451	Manguera 1,5 m	8€
7013452	Kit 3 tubos aluminio Ø 32 mm	11€
7013475	Kit 10 bolsas papel	15€
wetCAT 120 RH Código 7002110		
7013520	Manguera 2 m	11€
7013530	Kit 10 filtros lavables	43€
7013526	Filtro HEPA E10	12€
7013522	Cepillo redondo	3€
7013521	Boquilla plana	3€
7013524	Boquilla para suelo	5€
7013523	Boquilla para suelo con cepillo plegable	4€
7013525	Kit 3 tubos succión Ø 35 mm	12€
wetCAT 131 RH Código 7002115		
7010400	Filtro lavable	77€
7010401	Manguera 2,5 m antiestática	68€
7010402	Tubo curvado antiestático	8€
7010403	Tubo recto	35€
7010404	Boquilla suelo mixta	18€
7010405	Boquilla plana	9€
7010406	Cepillo redondo	13€
7010407	Adaptador herramienta eléct.	9€
7010410	Bolsa textil	79€
wetCAT 116 E Código 7001120		
7013010	Filtro principal	36€
7013023	Filtro de poliéster	80€
7010252	Kit 5 bolsas 3 l	13€
7013011	Pre-filtro de sustitución	17€
7013018	Cepillo redondo	6€
7013000	Boquilla tapicerías	3€
7013001	Boquilla plana Ø 36 mm	5€
7013012	Boquilla suelos multiusos	20€
7013022	Manguera Ø 36 mm, 2 m	16€
7013017	Tubo aluminio Ø 36 mm, 0,5 m	13€
7013019	Tubo curvado	8€
wetCAT 137 E Código 7001130		
wetCAT 137 R Código 7001140		
7013070	Filtro principal	46€
7013052	Manguera Ø 38 mm, 4 m	59€
7013045	Tubo aluminio Ø 38 mm, 0,5 m	13€
7013043	Cepillo redondo	6€
7013047	Reductor Ø 36 / 38 mm	4€
7013000	Boquilla tapicerías	3€
7013048	Tubo curvado	8€
7013044	Boquilla plana Ø 45 mm	5€
7010253	Kit 5 bolsas textil 15 l	21€
7010102	Prefiltro policarbonato	25€

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
wetCAT 262 IET Código 7001270		
wetCAT 362 IET Código 7001370		
7013080	Set completo prefiltro	69€
7013052	Manguera Ø 38 mm, 4 m	59€
7013045	Tubo aluminio Ø 38 mm, 0,5 m	13€
7013043	Cepillo redondo	6€
7013047	Reductor Ø 36 / 38 mm	4€
7013000	Boquilla tapicerías	3€
7013048	Tubo curvado	8€
7013044	Boquilla plana Ø 45 mm	5€
7013082	Boquilla fija	310€
7010254	Kit 5 bolsas textil 30 l	35€
7010105	Kit 10 bolsas papel	89€
7010106	Prefiltro carbón	37€
dryCAT 133 IRSC Código 7002135		
7010256	Filtro principal	77€
7010253	Kit 5 bolsas textil 15 l	21€
7013002	Adaptador Ø 26/32/36 mm	19€
7013000	Boquilla tapicería	3€
7013001	Boquilla plana Ø 36 mm	5€
dryCAT 137 RSCM Código 7002150		
dryCAT 262 ICT-HC Código 7002255		
7010221	Manguera antiestática 4 m	106€
7010331	Bolsa filtro clase H	37€
dryCAT 16 L-Class Código 7002116		
7013153	Filtro principal	17€
7013151	Manguera 1,5 m + asa	19€
7013155	Boquilla plana	4€
7013156	Boquilla tapicería	6€
7013157	Boquilla redonda cepillo	6€
7013152	Pack 5 bolsas textil	19€
flexCAT 18 B Código 7003108		
7013351	Boquilla redonda con cepillo	10€
7013543	Filtro HEPA F9	6€
7013542	Batería 18 V / 2,0 Ah	53€
7013541	Cargador 0,4 A	17€
flexCAT 110 A-Class Código 7003105		
7013450	Filtro principal	5€
7013451	Manguera 1,5 m	8€
7013452	Kit 3 tubos aluminio Ø 32 mm	11€
7013453	Boquilla doble uso	10€
7013454	Kit boquillas	2€
7013455	Kit 10 bolsas papel	15€

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
flexCAT 111 Q B-Class Código 7003125		
7013355	Manguera 2 m	15€
7013356	Cepillo redondo	10€
7013357	Kit 2 tubos rectos Ø 31/34 mm	7€
7013358	Filtro principal	5€
7013359	Filtro solido	7€
7013360	Boquilla suelo	10€
7013361	Bolsa textil	26€
7013362	Boquilla plana	4€
flexCAT 116 PD Código 7003265		
7010100	Kit 10 bolsas papel	34€
7013026	Boquilla inyección	69€
7013022	Manguera Ø 36 mm, 2 m	16€
7013024	Manguera inyección 975 mm	13€
7013011	Prefiltro de sustitución	17€
flexCAT 135 O Código 7003395		
7010112	Filtro cartucho de polietileno	60€
flexCAT 378 EOT-PRO Código 7003380		
7010316	Filtro motor	50€
flexCAT 350 IH-PRO Código 7003600		
7013606	KIT de manguera y boquilla antiestática Ø 38 mm / 3 m	213€
7013614	Manguera antiestática Ø 38 mm / 4,5 m	209€
7010317	Boquilla de aspiración suelos antiestática	67€
7013600	Filtro mangas forma estrella Clase L	177€
7013601	Prefiltro de policarbonato	37€
7013602	Filtro de cartucho HEPA 14	38€
7010334	Pack 10 bolsas microfibra Clase M	76€
flexCAT 130 ATEX Código 7003400		
7013380	KIT. Juego de mangueras y boquillas Ø 38 / 32 m antiestática	470€
7013374	Bolsa filtrante DRALON antiestática	50€
7013381	Manguera Ø 38 mm antiestática	235€
7013382	2 tubos aspiración Ø 38 mm	53€
7013383	Boquilla de suelo con cepillo de nylon Ø 38 mm antiestático	84€
7013384	Reductor Ø 38/32 mm	37€
7013385	Boquilla plana Ø 32 mm antiestática	16€
7013386	Cepillo circular Ø 32 mm antiestático	37€
7013387	Tobera de suelo pequeña Ø 32 mm antiestática	10€

Hidrolimpiadoras



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HDR-K 39-12 Código 7101391		
711000	Pistola alta presión 1/4"	14€
712000	Extensión lanza	9€
713000	Boquilla presión ajustable	9€
713001	Boquilla rotativa	9€
713002	Botella espumígena	9€
714000	Manguera presión 5 m	17€
715001	Cepillo giratorio	16€
716001	Kit 3 filtros entrada agua	11€
714005	Kit limpieza tuberías 16 m	43€
HDR-K 44-13 Código 7101441		
711001	Pistola alta presión 1/4"	18€
712001	Lanza presión ajustable	11€
712003	Lanza rotativa	13€
714001	Manguera presión 6 m	20€
714005	Kit limpieza tuberías 16 m	43€
HDR-K 85-16 TF Código 7101851		
711010	Pistola alta presión	18€
712017	Extensión lanza	13€
713018	Doble boquilla	18€
713020	Boquilla 5 en 1	25€
HDR-K 48-15 Código 7101481		
711002	Pistola alta presión M22	20€
712002	Lanza presión ajustable M22	18€
712004	Lanza rotativa M22	21€
714002	Manguera presión 8 m	56€
714005	Kit limpieza tuberías 16 m	43€
HDR-K 51-16 Código 7102511		
711003	Pistola alta presión 1/4"	22€
712015	Lanza presión ajustable M22	25€
7110014	Lanza rotativa turbo M22	32€
714011	Manguera presión 8 m	151€
HDR-K 54-16 Código 7102541		
711003	Pistola alta presión 1/4"	22€
712005	Lanza presión ajustable M22	27€
712008	Lanza rotativa M22	42€
714003	Manguera presión 15 m	116€
716000	Filtro entrada agua	11€
714005	Kit limpieza tuberías 16 m	43€
HDR-K 77-18 Código 7102771		
711004	Pistola alta presión 1/4"	23€
712007	Lanza presión ajustable M22	27€
712009	Lanza rotativa M22	42€
714003	Manguera presión 15 m	116€
714005	Kit limpieza tuberías 16 m	43€

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HDR-K 90-20 Código 7102902		
711005	Pistola alta presión 1/4"	23€
712010	Lanza presión enchufe ráp. M22	13€
713004	Boquilla baja presión	7€
713005	Boquilla 0°	7€
713006	Boquilla 15°	7€
713007	Boquilla 25°	7€
713008	Boquilla 40°	7€
713009	Boquilla turbo	62€
714004	Manguera presión 15 m	116€
714005	Kit limpieza tuberías 16 m	43€
HDR-K 126-21 Código 7102126		
717002	Manguera presión 15 m	255€
7161003	Pistola alta presión 1/4"	60€
717010	Pistola con lanza 1.100 mm	162€
717003	Lanza de alta presión	38€
717006	Lanza turbo	92€
717004	Boquilla abanico 25°	13€
HDR-K 72-22 BH Código 7103722		
711006	Pistola alta presión 1/4"	23€
712016	Lanza curvada	17€
714013	Manguera presión 10 m	59€
713012	Boquilla 0°	9€
713013	Boquilla 15°	9€
713014	Boquilla 40°	9€
HDR-K 66-20 BL Código 7103662		
711006	Pistola alta presión 1/4"	23€
712016	Lanza curvada	17€
711008	Lanza turbo	97€
714012	Manguera presión 8 m	53€
713012	Boquilla 0°	9€
713013	Boquilla 15°	9€
713014	Boquilla 40°	9€
HDR-K 96-28 BL Código 7109628		
711007	Pistola alta presión 1/4"	31€
712016	Lanza curvada	17€
714014	Manguera 10 m	55€
713015	Boquilla 0°	9€
713016	Boquilla 15°	9€
713017	Boquilla 40°	9€
711009	Boquilla turbo M22	68€

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HDR-H 54-15 Código 7150541		
7161000	Pistola alta presión 1/4"	43€
7162001	Lanza sin boquilla presión	39€
7162003	Lanza presión ajustable M22	32€
7162007	Lanza rotativa M22	97€
7165001	Cepillo rotativo	33€
7163008	Manguera presión 10 m	96€
7163001	Injectores presión 15°	14€
HDR-H 60-14 Código 7150601		
7161001	Pistola alta presión 1/4"	113€
7162001	Lanza sin boquilla presión M22	39€
7162008	Lanza rotativa M22	97€
7163002	Injectores presión 15°	14€
HDR-H 78-18 Código 7150781		
7161002	Pistola alta presión 1/4"	68€
7162001	Lanza sin boquilla presión	39€
7162005	Lanza presión ajustable M22	57€
7162009	Lanza rotativa M22	97€
7163003	Injectores presión 25°	19€
HDR-H 90-20 Código 7150902		
711005	Pistola alta presión 1/4"	23€
712010	Lanza presión enchufe ráp. M22	13€
713004	Boquilla baja presión	7€
713005	Boquilla 0°	7€
713006	Boquilla 15°	7€
713007	Boquilla 25°	7€
713008	Boquilla 40°	7€
713009	Boquilla turbo	62€
714004	Manguera presión 15 m	116€
714005	Kit limpieza tuberías 16 m	43€
HDR-H 108-20 Código 7150992		
7161002	Pistola alta presión 1/4"	68€
7162002	Lanza sin boquilla presión M22	36€
7162006	Lanza presión ajustable M22	57€
7162010	Lanza rotativa M22	97€
7163004	Injectores presión 25°	14€

Technocleaner 20P



Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites).



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico, tubos de succión en polipropileno, boquilla para rincones, cepillo multiuso suelo y líquidos.

Modelo	Technocleaner 20P
Código	97103B9N
Tensión nominal	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	165 m³/h
Depresión aprox.	19 kPa
Peso neto	6 kg
PRECIO	95€

Disponible hasta agotar existencias.

Technocleaner 20X - 30X



Aspirador de sólidos y líquidos (no aceites).



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico, tubos de succión en polipropileno, boquilla para rincones, cepillo multiuso suelo y líquidos.

Modelo	Technocleaner 20X	Technocleaner 30X
Código	97101B9N	97102B9N
Tensión nominal	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W	1.200 W
Capacidad nominal	20 l	30 l
Caudal de aire	165 m³/h	165 m³/h
Contenedor realizado en	acero inoxidable	acero inoxidable
Depresión aprox.	19 kPa	19 kPa
Peso neto	6 kg	7,2 kg
PRECIO	120€	142€

Disponible hasta agotar existencias.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Kit de ceniza	95000B9N	57€
Válido para modelo 20X.		

PC 15 silent



Aspirador compacto y potente, concebido para espacios pequeños y medianos.



Muy silencioso, ideal para hoteles.



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

Manguera con empuñadura ergonómica, 2 tubos de extensión de aluminio, cepillo articulado para suelos, paño de microfibra, boquilla para rincones, boquilla para tapicería.

Modelo	PC 15 silent
Código	97608BF6
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Potencia máx. conexión	400 W
Capacidad nominal	15 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	180 m³/h
Depresión aprox.	22 kPa
Tipo de motor	w/cup alta eficiencia
Peso neto aprox.	7,2 kg
PRECIO	259€

Disponible hasta agotar existencias.

PC 20



El más "pequeño" de la línea Proficlean. Aspirador potente y versátil, muy fiable: práctico de usar, fácil de limpiar y cómodo de guardar. Motor by-pass.

Modelo	PC 20
Código	97002BIG
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.200 W
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	165 m³/h
Depresión aprox.	18 kPa
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	8,5 kg
PRECIO	215€



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

Manguera con empuñadura ergonómica, 2 tubos de extensión de aluminio, boquilla para tapicería, boquilla para hendiduras, cepillo combinado, bandeja para recogida de líquidos, cepillo articulado para suelos.



Disponible hasta agotar existencias.

PC 35



Adecuado para superficies grandes y medianas. Aspirador de polvo, sólidos y líquidos (no aceites) no inflamables. Motor by-pass.

Modelo	PC 35
Código	99010BJG
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	55 l/seg
Depresión aprox.	22 kPa
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	13,5 kg
PRECIO	299€



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

Tubo flexible con manguitos giratorios, tubos de alargó, cepillo redondo, boquilla triangular, boquilla rinconera, alargos curvados dobles de acero cromado, cepillo industrial para moquetas, cepillo industrial para suelos, cepillo industrial para líquidos.



Disponible hasta agotar existencias.

PC 35 Tools evolution-self cleaning filter



Aspirador de polvo/líquidos (no aceites) con motor W/CUP de alta eficacia con conexión adaptada para cualquier dispositivo electrónico mediante toma gestionada electrónicamente.



Con conexión para máquina eléctrica.
Autolimpieza de filtro.

Modelo	PC 35 Tools evolution-self cleaning filter
Código	99713B8G
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.200 W
Potencia máx. conexión	2.000 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	180 m³/h
Depresión aprox.	22 kPa
Tipo de motor	w/cup alta eficiencia
Peso neto aprox.	8,5 kg
PRECIO	577€



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

Ø tubo flexible 36 mm / 3 m, Ø tubo flexible 45 mm / 1,8 m, tubos de extensión, boquilla estrecha, cepillo combinado, recoge líquidos, adaptador para suelo duro, acoplamiento multidímetro, anillos de cable.

No incluye lijadora.



Disponible hasta agotar existencias.

Lavamatic Blue



Lavamatic es la solución óptima para limpiar profundamente las superficies y las tapicerías con un lavado de succión muy eficaz. Práctico, aspira líquidos (no usar con líquidos inflamables).

↓ Con depósito y bomba a presión para detergente.



Modelo	Lavamatic Blue
Código	980108HB
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	20 l
Potencia de la bomba	48 W
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	220 m³/h
Depresión aprox.	20 kPa
Peso neto	12,5 kg
PRECIO	362€

Disponible hasta agotar existencias.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Detergente	89055BOX	55€



Sistema de filtro

- Bolsa de papel horizontal
- Filtro de cartucho
- Filtro de espuma para líquidos

INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

Manguera flexible, tubos de extensiones, boquilla de succión de pulverización grande, adaptador para boquilla grande, boquilla pequeña de pulverización, dispensador para manguera flexible, boquilla de tapicería, marco para cepillo combinado, inserto para líquidos, tuercas de seguridad para el tubo de detergente.

PC P 35



Potente aspirador para limpiar con el sistema de extracción mediante aspiración. Libera detergente en solución pulverizada a presión y lo reabsorbe extrayendo la suciedad, dejando las superficies limpias y casi secas. Perfecto para moquetas y alfombras, para suelos duros, para sanear sanitarios y para lavar el interior del automóvil.




Modelo	PC P 35
Código	980058MG
Tensión nominal	230 V
Potencia máx. del motor	1.100 W
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	210 m³/h
Depresión aprox.	21 kPa
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	12,2 kg
PRECIO	409€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE (Ø 36 MM)

Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica con grupo de suministro para el lavado y extracción, tubos de alargue de acero inoxidable A.I.S.I. 304, boquilla para acolchados, cepillo redondo con cerdas de crin, cepillo articulado para suelos y moquetas con placa de acero cromado, boquilla rinconera, Boquilla pulverizadora grande para suelos duros, boquilla pulverizadora pequeña para acolchados, adaptador de cepillos, accesorio con goma recoge líquidos.



Sistema de filtro

- Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat. "M"
- Filtro con cartucho
- Postfiltros electrostáticos de salida de aire
- Filtro de espuma para sustancias líquidas

PC 50 inox.



Aspirador de uso profesional. Contenedor de acero inoxidable de 50 litros de capacidad nominal. Muy eficaz en la aspiración de polvo, sólidos y líquidos no inflamables. Está equipado con conmutador de la potencia de aspiración.

Modelo	PC 50 inox.
Código	99012856
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. del motor	1.350 W
Capacidad nominal	50 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable
Caudal de aire aprox.	220 m³/h
Depresión aprox.	24 kPa
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	15,8 kg
PRECIO	398€

Disponible hasta agotar existencias.



Sistema de filtro

- Bolsa filtro de papel de doble capa, BGIA cat."M"
- Filtro con cartucho
- Postfiltros electrostáticos de salida de aire
- Filtro de PP en forma de cesto



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

Tubo flexible con manguitos giratorios, tubos de alargó, cepillo redondo, boquilla triangular, boquilla rinconera, alargos curvados dobles de acero cromado, cepillo industrial para moquetas, cepillo industrial para suelos, cepillo industrial para líquidos.

PC 80 TP plastic




Dos motores by-pass de 2.400 W. Aparato robusto, de gran potencia de aspiración. Indispensable para aspirar polvo, residuos sólidos y líquidos. Diseñado para grandes espacios, está equipado con un óptimo sistema de filtrado.

↓ Muy silencioso.


Modelo	PC 80 TP plastic
Código	94001H76
Tensión nominal	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máx. 1 motor	1.200 W
Potencia máx. 2 motores	2.400 W
Capacidad nominal	80 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	195 m³/h
Depresión aprox.	24 kPa
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	21,5 kg
PRECIO	713€

Disponible hasta agotar existencias.



Sistema de filtro

- Prefiltro de fieltro y poliéster en forma de cesto BGIA cat. "G"
- Postfiltro "US-HEPA" de salida de aire



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

Tubo flexible con manguitos giratorios, tubos de alargó, boquilla rinconera, boquilla triangular, alargos curvados dobles de acero cromado, cepillo industrial para moquetas, cepillo industrial para suelos, cepillo industrial para líquidos.

PC 80 Twin Power / PC 90 Twin Power



PC 80 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira polvo y residuos sólidos. Doble fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental. Silencioso.

PC 90 Twin Power: Aparato para la limpieza de los grandes espacios, equipado con dos motores by-pass de 2.400 W. Aspira polvo y residuos sólidos. El contenedor de 90 litros de acero inoxidable se vacía sin necesidad de separarlo ni volcarlo. Doble fase de filtrado, máxima seguridad tanto eléctrica como ambiental.



↓ Con 2 motores.

Modelo	PC 80 Twin Power	PC 90 Twin Power
Código	94001H10	94001H20
Tensión nominal	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.200 W	1.200 W
Potencia máx. 2 motores	2.400 W	2.400 W
Capacidad nominal	80 l	90 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable	acero inoxidable
Caudal de aire aprox.	195 m³/h	195 m³/h
Depresión aprox.	24 kPa	24 kPa
Tipo de motor	By-pass	By-pass
Peso neto aprox.	24 kg	24,5 kg
PRECIO	809€	851€
Modelo	+ BOMBA DE DESAGÜE	
Código	94001H50	
PRECIO	1.015€	

Sistema de filtro

- Prefiltro de fieltro y poliéster en forma de cesto BGIA cat. "G"
- Postfiltro "US-HEPA" de salida de aire

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

Tubo flexible con manguitos giratorios, tubos de largo, boquilla rinconera y triangular, largos curvados dobles de acero cromado, cepillo industrial para moquetas, cepillo industrial para suelos y para líquidos.

Industrial 30 - 50 - 70



Potente aspirador diseñado para trabajos duros (talleres, laboratorios, áreas expositivas, granjas, etc.). Aspirador de polvo y líquidos (no aceites) no inflamables. Contenedor de acero inoxidable, función soplador y carro portaaccesorios opcional. Equipo motor totalmente de resina de ABS antiestático.



↓ Sistema Wet&Dry para uso profesional. Acero inoxidable. Con función soplador.

Modelo	Industrial 30	Industrial 50	Industrial 70
Código	99100B4N	99100B5N	99100B7N
Tensión nominal	230 V	230 V	230 V
Potencia máx. del motor	1.100 W	1.350 W	1.350 W
Capacidad nominal	30 l	50 l	70 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Caudal de aire aprox.	210 m³/h	220 m³/h	220 m³/h
Depresión aprox.	21 kPa	24 kPa	24 kPa
Tipo de motor	By-pass 2 fases	By-pass 2 fases	By-pass 2 fases
PRECIO	289€	354€	404€

Sistema de filtro

- Elemento filtrante + bolsa en papel vertical.

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE (Ø 45 MM)

Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica, tubos de largo, boquilla triangular, boquilla rinconera, accesorio con goma recoge líquidos, accesorio para moquetas, adaptador de cepillos.

Aspiradores



		ARTÍCULO	CÓDIGO	PRECIO	Lavomatic Blue	Technocleaner 20P	Technocleaner 20X	Technocleaner 30X	PC 15 Silent	PC 20	PC 35 T00LS	PC P 35	PC 50 Inox.	PC 80 TP plastic	PC 80 Twin Power	PC 90 Twin Power	INDUSTRIAL 30	INDUSTRIAL 50	INDUSTRIAL 70
Bolsa		Fibra	83140BFI	28€															
		Papel	83140BOK	24€															
		Papel	83142BOK	24€															
		Papel	83108B0I	43€															
		Polietileno	83139H0B	37€															
		Textil	83100B8A	46€															
Cartucho filtro		Cartucho	83200BJA	26€															
		Cartucho	83200B0G	20€															
		Cartucho con soporte	83201B0G	23€															
		Cartucho	83200B5G	25€															
		Cartucho	83140H0G	72€															
		Hepa	83150H0I	40€															
Filtro Antiespumina		Filtro	83036BHB	8€															
		Filtro	83035H0B	16€															
Post filtro		Electroest.	83021B8X	3€															
Cesto Pre-filtro		Cesto	83149B0I	22€															
		Cesto	83100BJA	17€															
		Cesto	83038B5A	22€															
		Cesto	83010H0I	50€															

Disponible hasta agotar existencias.

SWP 80



Bomba de gran rendimiento para uso intensivo de **AGUAS SUCIAS**.



· Hasta 966 l/min de agua sucia desde una profundidad de 7 m.



· Motor de 4 tiempos de fácil arranque.



INCLUYE DE SERIE

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas de goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 1 acoplamiento para el filtro, 4 antivibratorios, 1 set de montaje.

Modelo	SWP 80
Código	7500180
Uso	Aguas sucias
Caudal máx.	966 l/min.
Presión máx.	2,6 bares
Elevación máx.	27 m
Aspiración máx.	7 m
Tipo de motor	4 T OHV, 1 cilindro
Combustible	gasolina
Cubicaje	223 cm ³
Revoluciones	3.600 r.p.m.
Potencia del motor	4,5 kW
Capacidad del depósito	3,6 l
Autonomía al 75%	2,5 h
Capacidad del depósito de aceite	0,6 l
Dimensiones (l x an x al)	560 x 430 x 465 mm
Peso neto	36 kg
PRECIO	584€

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Manguera de aspiración ID 76,2 mm x 3,7 m	7510005	57€
Manguera de presión ID 76,2 mm x 6,1 m	7510006	21€

FWP 50 - 80



Bomba de gran rendimiento para uso intensivo de **AGUAS LIMPIAS**.



FWP 80



· Versátil y eficaz.



· Motor robusto y duradero de alta fiabilidad.



INCLUYE DE SERIE FWP 50 - FWP 80

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas de goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 4 antivibratorios, 1 set de montaje.

Modelo	FWP 50	FWP 80
Código	7500050	7500080
Uso	Aguas limpias	Aguas limpias
Caudal máx.	566 l/min	803 l/min
Presión máx.	3 bares	3 bares
Elevación máx.	30 m	30 m
Aspiración máx.	7 m	7 m
Tipo de motor	4 T OHV, 1 cilindro	4 T OHV, 1 cilindro
Combustible	gasolina	gasolina
Cubicaje	196 cm ³	223 cm ³
Potencia del motor	4 kW	4,5 kW
Revoluciones	3.600 r.p.m.	3.600 r.p.m.
Capacidad del depósito	3,6 l	3,6 l
Autonomía al 75%	2,5 h	2,5 h
Capacidad del depósito de aceite	0,6 l	0,6 l
Dimensiones (l x an x al)	470 x 386 x 450 mm	500 x 400 x 480 mm
Peso neto	23 kg	26 kg
PRECIO	378€	431€

ACCESORIOS OPCIONALES

FWP 50	CÓDIGO	PRECIO
Manguera de aspiración 50,8 mm x 3,7 m	7510000	43€
Manguera de presión 50,8 mm x 6,1 m	7510001	21€
FWP 80		
Manguera de aspiración ID 76,2 mm x 3,7 m	7510005	57€
Manguera de presión ID 76,2 mm x 6,1 m	7510006	21€

SCWP 7514 - 10013



SCWP 7514. Bomba sumergible para **AGUAS LIMPIAS** con **cuerpo de plástico**.

SCWP 10013. Bomba sumergible para **AGUAS LIMPIAS** con **cuerpo de acero inoxidable**.

- Requiere un nivel de agua más bajo que las bombas de drenaje, lo que permite un máximo nivel de vaciado de hasta unos pocos mm.
- Juntas de alta calidad que permiten una mayor durabilidad.
- Equipadas con boya eléctrica.

Modelo	SCWP 7514	SCWP 10013*
Código	7520100	7520105
Caudal máx.	233 l/min	216 l/min
Elevación máx.	9 m	11,5 m
Profundidad máx.	7 m	7 m
Cable	10 m	10 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	5 mm	5 mm
Potencia del motor	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V
PRECIO	83€	117€

* Advertencia: No apta para agua salada, líquidos abrasivos o alimentos.



SCWP 7514



SCWP 10013

SDWP 7514 - 10020



SDWP 7514. Bomba sumergible para **AGUAS SUCIAS** con **cuerpo de plástico**.

SDWP 10020. Bomba sumergible para **AGUAS SUCIAS** con **cuerpo de acero inoxidable**.

- Asa de transporte ergonómica.
- Juntas de alta calidad que permiten una mayor durabilidad.
- Equipadas con boya eléctrica.
- Funcionamiento con partículas en suspensión de hasta 35 mm.

Modelo	SDWP 7514	SDWP 10020*
Código	7520200	7520205
Caudal máx.	233 l/min	325 l/min
Elevación máx.	8 m	10,5 m
Profundidad máx.	7 m	7 m
Cable	10 m	10 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	30 mm	35 mm
Potencia del motor	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V
PRECIO	86€	160€

* Advertencia: No apta para agua salada, líquidos abrasivos o alimentos.



SDWP 7514



SDWP 10020

SPWP 1107



Bomba de presión para **AGUAS LIMPIAS**.

- Genera un presión de aprox. 4 bares.
- Estructura robusta de plástico y acero inoxidable.
- Ideal para bombeo de cisternas, embalses, estanques, pozos y otras aplicaciones, con requisitos de presión más altos.
- Requiere un nivel de agua más bajo que las bombas de drenaje, lo que permite un máximo nivel de vaciado de hasta unos pocos mm.

Modelo	SPWP 1107
Código	7520300
Caudal máx.	116 l/min
Elevación máx.	42 m
Profundidad máx.	7 m
Cable	10 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	1 mm
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
PRECIO	218€



GP1105P



Bomba de jardinería con prefiltro y cuerpo de plástico.

- Bomba de jardín autocebante adecuada para regar el jardín y para aplicaciones domésticas.
- Equipada con prefiltro para evitar daños internos causados por partículas en suspensión.
- Juntas de calidad garantizan una larga durabilidad.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	GP1105P
Código	7521300
Caudal máx.	75 l/min
Elevación máx.	45 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Ø máx. sólidos	1 mm
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
PRECIO	126€

Disponible hasta agotar existencias.

GP1105C



Bomba de jardinería de **AGUAS LIMPIAS** con cuerpo de fundición.

- Adecuado para riego de jardines, aumento de presión en el hogar o bombeo de agua de lluvia.
- Asa de transporte ergonómica.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	GP1105C
Código	7521100
Caudal máx.	76 l/min
Elevación máx.	45 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
PRECIO	121€

Disponible hasta agotar existencias.

GP 1306S



Bomba de jardinería de **AGUAS LIMPIAS** con **cuerpo de acero inoxidable**.

- Bomba centrífuga autocebante de múltiples etapas.
- Excelente poder de aspiración, incluso con pequeños burbujas de aire.
- Para el abastecimiento doméstico o para el riego del jardín.
- Juntas de alta calidad.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	GP 1306S
Código	7521205
Caudal máx.	92 l/min
Elevación máx.	60 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.300 W / 230 V
PRECIO	254€

GP1105S

Bomba de jardinería de **AGUAS LIMPIAS** con prefiltro y pantalla LCD.

- Para el abastecimiento doméstico o para el riego del jardín.
- Control inteligente para un funcionamiento automático eficiente.
- Con protección para funcionamiento en vacío.
- Cuerpo de la bomba de inoxidable.
- Funcionamiento silencioso.
- Manómetro con regulación mínima y máxima de presión.



Modelo	GP1105S
Código	7522105
Caudal máx.	76 l/min
Elevación máx.	46 m
Profundidad máx.	8 m
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
PRECIO	254€

DWS 1005C

Grupo de presión con robusta carcasa de hierro fundido.

- Bomba autocebante para el suministro de agua doméstica (jardín o acumulación de presión).
- Ahorro de energía: El depósito de agua almacena 19 l de agua y así amortigua las necesidades menores de agua.
- Equipada con presostato para un funcionamiento automático eficaz.
- Con brida de acero inoxidable en el depósito de presión.



Modelo	DWS 1005C
Código	7522105
Caudal máx.	76 l/min
Presión de conexión máx.	1,4 bares
Elevación máx.	46 m
Profundidad máx.	8 m
Capacidad del depósito	19 l
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
PRECIO	279€

DWS 1105

Bomba para instalaciones domésticas con prefiltro y pantalla digital.

- Bomba para uso doméstico con autocebado (jardín o para acumular presión).
- Modo automático con control inteligente.
- Con protección para funcionamiento en vacío.
- Cuerpo de la bomba de inoxidable.
- Funcionamiento silencioso.



Modelo	DWS 1105
Código	7522200
Caudal máx.	76 l/min
Presión de conexión máx.	1,4 bares
Elevación máx.	46 m
Profundidad máx.	8 m
Capacidad del depósito	24 l
Rango de temperatura	0°C / +35°C
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
PRECIO	403€