

Compresor - NOVA SC-10C

Un compresor de tornillo robusto para uso profesional. Potente motor de 7,5 kw con 10 bar F.A.D. 1000 l / min.

Paquete completo de compresor de tornillo con tanque y deshumidificador.

El fácil ajuste de la presión máxima y de carga facilita el ajuste de la salida de presión de acuerdo con su sistema de presión y sus necesidades.

Una función de seguridad detecta el emparejamiento de errores de las fases, lo que evita que la máquina se dañe.

El gabinete se abre rápidamente para las comprobaciones de mantenimiento y todos los componentes están claramente colocados para que puedan ser reparados fácilmente y ahorrando tiempo.



Código:	NOVA-SC10C
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	7500 W
Capacidad	270 l
Caudal de salida	7 bar 1300 l/min 8 bar 1200 l/min 10 bar 1000 l/min
Fusible	16 A
Nivel de ruido	65+2 dB(A)
Longitud	810 mm
Ancho	1850 mm
Alto	1530 mm
Peso:	365 Kg
Sistema de inicio	Arrancador Schneider Electric
Conductor	Cinta-Correa
Conector salida aire	3/4"
Lubricante	12 l

Prensa hidráulica - NOVA TY3001

Potencia: 30 toneladas. Construcción robusta y resistente. Un manómetro grande y claro. Ajuste lateral para cilindro, el movimiento lateral es de 300 mm. La prensa hidráulica tiene una altura de trabajo de 0-920 mm. La presión hidráulica está controlada por una bomba manual. El TY-3001 también funciona con aire comprimido. Al combinar la manguera de aire del compresor, se elimina el bombeo manual. Debido a la función neumática, es ideal para todo tipo de talleres de reparación, instituciones educativas, etc.



Código:	NOVA-TY3001
Características	
Capacidad prensa	30 t
Longitud carrera	160 mm
Velocidad compresor pistón	2,5 mm/s
Velocidad del pistón	0,5 mm/s
Anchura de área de trabajo	530 mm
Altura área de trabajo	0-920 mm
Regulación del cilindro	300 mm
Longitud	880 mm
Ancho	740 mm
Alto	1800 mm
Peso	150 Kg

Prensa hidráulica - NOVA TY5001

Neumático. Conecta la manguera de aire del compresor y la bomba de mano se deja afuera. Cómodo de usar. El ajuste de la mesa está bien realizado. Potencia: 50 toneladas. Neumático. Estructura muy resistente y robusta. Manómetro grande y claro. Debido a la función neumática es ideal para todo tipo de talleres de reparación, instituciones educativas, etc.



Código:	NOVA-TY5001
Características	
Capacidad prensa	50 t
Longitud de carrera	230 mm
Diámetro del pistón	60 mm
Velocidad de compresión del pistón	1,5 mm/s
Velocidad del pistón	0,4 mm/s
Anchura del área de trabajo	650 mm
Altura del área de trabajo	860 mm
Longitud	1300 mm
Ancho	800 mm
Alto	1660 mm
Peso:	243 Kg

Juego de Brochas - NOVA

El juego de llaves NOVA de alta calidad es una solución versátil, duradera y fácil de usar para hacer cuñas internas.

Las brochas endurecidas duran años. NOVA KB48 incluye:

Brochas de 4 y 5 mm de ancho así como manguitos con bridas de 12, 14, 15 y 16 mm.

Brochas de 6 y 8 mm con manguitos con bridas de 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28 y 30 mm.

Los insertos estándar se suministran con espaciadores/cuñas.



Código:	NOVA-KB48
Características:	
Juego Medidas	4-5-6-8
Código:	NOVA-KB1014
Características:	
Juego Medidas	10-12-14

Barredora Magnética - NOVA MAG18 / NOVA MAG 24

NOVA MAG18 es una barredora magnética que le ayuda a recoger trozos y piezas de metal del taller. Ancho de trabajo 460 mm (18")

NOVA MAG 24 es una barredora magnética que le ayuda a recoger trozos y piezas de metal del taller. Ancho de trabajo 610 mm (24")

Código:	NOVA-MAG18
Características:	
Ancho MAG 18	460 mm
Peso MAG 18	5 kg
Código:	NOVA-MAG14
Características:	
Ancho MAG 24	610 mm
Peso MAG 24	6 kg




Prensa Hidráulica 30T/50T - NOVA HP30 / NOVA HP50

Prensas hidráulicas para trabajos duros. Diseños duraderos y de alta calidad para talleres y otros profesionales del metal.
30 toneladas de fuerza de compresión con un motor de 3 kW.



Código:	NOVA-HP30
Características: HP30	
Voltaje	380 V
Potencia	3000 W
Capacidad	30 t
Longitud carrera	200 mm
Diámetro del pistón	65 mm
Velocidad del pistón	Sup 7, Inf 10 mm/s
Presión	25 MPa
Capacidad depósito	8 l
Dimensiones mesa	300 x 450 mm
Rango movimiento mesa	270 mm
Peso	420 Kg

Código:	NOVA-HP50
Características: HP50	
Voltaje	380 V
Potencia	3000 W
Capacidad	50 t
Capacidad depósito	12 l
Longitud de carrera	220 mm
Velocidad del pistón	Sup 8, Inf 6
Presión	25MPa
Dimensiones mesa	345 x 475 mm
Rango movimiento mesa	405 mm
Peso	780 Kg



Referencia	Modelo	A	B	C	D	E	F
NOVA-HP30	HP-30	1460	1100	450	500	160	490
NOVA-HP50	HP-50	1750	1300	550	800	200	540