

Sierra de cinta NOVA 115S

Ahora obtiene una sierra de cinta para metal con una hoja giratoria, por casi el mismo precio que una sierra tradicional. No es necesario girar la pieza al serrar. Sierra ideal para espacios reducidos. Potente motor de 370 vatios. Se puede transportar fácilmente. Fácil de quitar del soporte. Gran sierra para conciertos. También puedes usarlo fácilmente sobre una mesa sin soporte. También hay ruedas en el marco que facilitan el movimiento de la máquina cuando la tienes sobre una mesa. Parada automática de la hoja. Fácil cambio de hoja. Guías de hoja buenas y estables. Sierra fácil de usar y segura también para escuelas e instituciones educativas. La hoja se puede levantar para que la sierra se pueda utilizar como una sierra de cinta convencional. La mesa se incluye como accesorio estándar.



Código:	NOVA-115S
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	370 W
Motor	1420 rpm
Velocidad de corte	20/29/50 m/min
Dimensiones cinta	1638 X 13 X 0,65 mm
Ángulo corte	90-45°
Capacidad corte rectángulo	90° 110 X 150 Mm, 45° 85 X 110 Mm
Capacidad corte diámetro-ángulo	90° a ø110 Mm, 45° a ø85 Mm
Capacidad corte diámetro	187 mm
Altura abrazadera	65 mm
Altura mesa	690 mm
Longitud	500 mm
Ancho	1000 mm
Alto min-max	1070 (1480) mm
Peso	78 Kg

Sierra de cinta NOVA 128S

NOVA 128S es una práctica sierra "pequeña" sobre un soporte con ruedas. Fijación rápida del material a cortar. Cuchilla pivotante y parada automática. Descenso hidráulico de la cuchilla, para que el material a cortar esté siempre en el mismo lugar. Ángulo de sierra 45 ° (izquierda) -60 ° (derecha). Peso: 81 kilogramos. Alto: 1090 mm. El soporte está incluido. El soporte tiene ruedas que facilitan el movimiento.



Código:	NOVA-128S
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	550 W
Motor	1440 rpm
Dimensiones cinta	1638 X 13 mm
Ángulo corte	45° (Izq), -60° (Drch)
Capacidad corte rectángulo	90° / 100 X 150 Mm 45°/ 90 X 75 Mm -60°/ 55 X 55 Mm
Capacidad corte diámetro	90°/ ø125 Mm 45° / ø90 Mm -60°/ ø55 Mm
Longitud	430 mm
Ancho	860 mm
Alto	1090 mm
Peso	81 Kg

Sierra de cinta NOVA 12N

NOVA 128S es una práctica sierra "pequeña" sobre un soporte con ruedas. Fijación rápida del material a cortar. Cuchilla pivotante y parada automática. Descenso hidráulico de la cuchilla, para que el material a cortar esté siempre en el mismo lugar. Ángulo de sierra 45 ° (izquierda) -60 ° (derecha). Peso: 81 kilogramos. Alto: 1090 mm. El soporte está incluido. El soporte tiene ruedas que facilitan el movimiento.



Código:	NOVA-12N
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	750 W
Velocidad de corte	22/33/45/65 m/min
Ángulo corte	90-45°
Dimensiones sierra cinta	2362 X 20 X 0,9 mm
Capacidad corte rectángulo	90° / 178 X 305 Mm 45° / 110 X 178 Mm
Capacidad corte diámetro-ángulo	90° / ø178 Mm 45° / ø127 Mm
Ancho	1210 mm
Largo	440 mm
Altura min-max	1040 (1660) mm
Peso	140 Kg

Sierra de cinta NOVA 170G

Sierra de cinta NOVA 170G con motor de dos velocidades. Una sierra de cinta para metal que es muy popular en el mundo y tiene un precio competitivo para un uso muy exigente. La sierra está equipada con un motor de dos velocidades de 750/1100 vatios y tiene un acoplamiento rápido para sujetar la pieza de trabajo, una hoja giratoria, descenso hidráulico de la hoja y parada automática. La Sierra NOVA 170G de 170 kg también viene de serie con una bomba de refrigeración, un soporte y un panel de control fácil de usar.



Código:	NOVA-170G
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	750 / 1100 W (dos modos velocidad)
Velocidad de corte	40 / 80 m/min
Dimensiones sierra cinta	2085 x 20 x 0,9 mm
Ángulo de corte	90-45°
Capacidad de corte rectangular	90° 170x200 mm 60° 60x60 mm 45° 110x110
Capacidad corte diámetro ángulo	90° a ø170mm 60° ø70mm 45° a ø120mm
Peso	170

Sierra de cinta NOVA 280GV

Construcción robusta de hierro fundido. Hoja giratoria, por lo que el ajuste de los ángulos de la sierra es fácil. Gran capacidad de corte. Motor: 1,1 kW / 380 V. Velocidad de corte: 40/80 m / min. Hoja: 2450 x 0,9 x 27 mm. El ajuste del ángulo 60/45/15 ° a la derecha y a la izquierda 45/30/15 °. Refrigeración: bomba mecánica. Descenso hidráulico de la hoja. Parada automática de la hoja. Peso: 259 kilogramos. La pieza siempre estará en la misma posición, tú eliges los ángulos con el sistema de ajuste. Ahorra espacio y puede instalar la máquina para que no sea necesario moverla ni girarla. Gran capacidad de corte. Puede elegir entre corte manual o automático.



Código:	NOVA-280GV
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	1100 W
Velocidad corte sierra	40/80 m/min
Dimensiones sierra de cinta	2450 X 27 X 0,9 mm
Ángulo de corte	90-60
Peso:	260

Sierra de cinta NOVA 310HD

Construcción robusta de hierro fundido. Hoja giratoria, por lo que el ajuste de los ángulos de la sierra es fácil. Gran capacidad de corte. Motor: 1,1 kW / 380 V. Velocidad de corte: 40/80 m / min. Hoja: 2450 x 0,9 x 27 mm. El ajuste del ángulo 60/45/15 ° a la derecha y a la izquierda 45/30/15 °. Refrigeración: bomba mecánica. Descenso hidráulico de la hoja. Parada automática de la hoja. Peso: 259 kilogramos. La pieza siempre estará en la misma posición, tú eliges los ángulos con el sistema de ajuste. Ahorra espacio y puede instalar la máquina para que no sea necesario moverla ni girarla. Gran capacidad de corte. Puede elegir entre corte manual o automático.

Código:	NOVA-310HD
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	1100 / 850 W
Motor	930/1400 rpm
Velocidad de corte	53/79 m/min
Dimensiones sierra de cinta	2750 X 27 X 0,9 mm
Ángulo de corte	-45 / +60°
Capacidad corte rectangular	90° 280 X 240 Mm 45° 200 X 240 Mm 60° 125 X 240 Mm Izq -45° 225 X 240 Mm
Capacidad corte diámetro ángulo	90° ø250 mm 45° ø200 mm 60° ø125 mm Izq -45° ø225 mm
Largo soporte mesa	1000 mm
Ancho soporte mesa	334 mm
Altura mesa	740 mm
Ancho	900 mm
Largo	1300 mm
Alto min-max	1350 (1650) mm
Peso	350 Kg

**Soporte de Rodillos - NOVA RJ1**

Altura regulable de 700 a 1080 mm. Gira 360 °. Diámetro del rodillo 57 mm. Anchura del rodillo 400 mm. Peso 6 kilogramos



Código:	NOVA-RJ1
Características:	
Ancho	400 mm
Área de trabajo (Altura)	700-1080 mm
Peso	6 Kg

Sierra de cinta NOVA 460G

Nova 460G es una sierra de cinta para metal semiautomática diseñada para un uso profesional exigente. Gran capacidad de aserrado: 330 mm a 90 ° aserrado recto. Semiautomático: con solo presionar un botón, la pieza de trabajo se sujeta, la hoja de sierra corte y se levanta al finalizar el corte y suelta la pieza de trabajo. Giro en ambas direcciones.

Código:	NOVA-460G
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	1500/2200 W
Velocidad de corte	40/80 m/min
Dimensiones sierra cinta	3960 X 27 X 0,9 mm
Capacidad corte rectangular	90° 460 X 250 Mm 60° (Right) 205 X 250 Mm 45° (Izq/Decha) 305 X 250 Mm
Capacidad corte diámetro ángulo	90° 330 nm 60° (Derecha) 205 nm 45° (Izq/Derecha) 305 nm
Peso	900 Kg



Soporte de Rodillos - NOVA RJ9

Altura regulable de 630 a 1100 mm. Diámetro del rodillo 57 mm. Ancho del rodillo 390 mm. Peso 33 kilogramos



Código:	NOVA-RJ9
Características:	
Altura de trabajo regulable	630 - 1100 mm
Número de rodillos	9 rodillos
Ancho y largo	530x1720 mm
Capacidad de carga	200kg
Ancho del rodillo	390mm
Diámetro del rodillo	57 mm
Anchura del espacio de trabajo	530 mm
Longitud	1720 mm
Peso	33 Kg

Soporte de Rodillos - NOVA RJ5I

Altura regulable de 630 a 1100 mm. Número de rodillos: 5. Capacidad de carga 600 kg. Ancho del rodillo 360 mm. Longitud de la mesa de rodillos 1000 mm. Diámetro del rodillo 59 mm. Peso 31 kg.



Código:	NOVA-RJ5I
Características:	
Área de trabajo ancho	360 mm
Altura regulable de mesa	630-1100 mm
Ancho	450 mm
Longitud	1000 mm
Peso	31 Kg