

GUANTES DE PROTECCIÓN

PARA LA INDUSTRIA

TB



www.tbgroupsafety.com

TB



GUANTES de Seguridad.



GARANTÍA

Experiencia, tecnología e innovación para una protección garantizada.



VERSATILIDAD

Un guante para cada riesgo específico. Cubrimos un amplio abanico de riesgos específicos,



RENDIMIENTO

Diseñamos nuestros productos para lograr su máxima utilidad,



FUNCIONALIDAD

Diseñados pensando la funcionalidad y comodidad, sin comprometer la seguridad.



Normativa / Atributos

	USO GENERAL		EN388:2016+A1:2018 - ABRASIÓN		TÁCTIL
	PROTECCIÓN CORTE		EN388:2016+A1:2018 - CORTE		PROTECCIÓN GOLPES
	TÉRMICO FRÍO		EN511:2006 - FRÍO		REFUERZO
	TÉRMICO CALOR		EN407:2020 - CALOR		IMPERMEABLE 100%
	SOLDADOR		EN12477:2001+A1:2005 - SOLDADORES		LIBRE DE SILICONAS
	QUÍMICO	 	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - QUÍMICOS EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS		PROTECCIÓN VIBRACIONES
	VIRUS		EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS/VIRUS		LARGO
	ANTIESTÁTICO		EN16350:2014 - ANTIESTÁTICO		DESECHABLE
	ALIMENTACIÓN		USO ALIMENTARIO		ESPECIALES
	MOTOSIERRA		EN ISO 11393-4:2018 - SIERRAS DE CADENA		PINCHAZO AGUJAS
	CORTE Y PINCHAZO		EN 1082-1:1996 - CORTES Y PINCHAZOS POR CUCHILLOS DE MANO		ROPA
	DIELÉCTRICO		EN 60903:2003 - TRABAJOS EN TENSIÓN		LAVABLE
	RADIACIONES		EN 421:2010 - RADIACIONES IONIZANTES		BIODEGRADABLE
	MÉDICA		EN 455:2015 - GUANTES MÉDICOS PARA UN SOLO USO		

TABLA

índice funcional

USO GENERAL



PÁG.

10R MECANIX	3111X										27
16MECANIX	2231X								✓		28
17MECANIX	1232X								✓		28
81RV	2121X										24
160IBRF	2142X			✓					✓		26
160IBSZ	2142X			✓							26
160IBSZ T1	2142X			✓							26
160IFF	2122X		✓								27
167I	3122X										27
182I	2122X										25
182IB	2122X										25
182Y	2122X										25
185IML	2112X			✓							26
201GB	3122X										28
201SBC	3123X										29
201SLR	4122X										29
202R	4244D			✓					✓		29
202RB	4244D			✓					✓		30
202VB	4244D			✓					✓		30
205KV	3244B								✓		30
209											32
210											31
211											31
211SPB											31
212	X23XX										32
212P	1231X										32
220	014XX									✓	37
220P	114XX										37
236B											38
300B GRIP	1131X										33
302 GRIP	2142X										33
313AZ GRIP	1141X			✓							33
320 GRIP	2131X									✓	34
320P GRIP	2131X									✓	34
351	4132X			✓							34
440	014XX									✓	37
440P	114XX										38
500 URETAN	3131X					✓				✓	40
500AZ URETAN	3131X					✓					40
500FINE	1120X						✓			✓	39
500FINET	1120X						✓			✓	39

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear


DK
 single
 use

DG
 gloves

BW
 shoes

BW
 wear


PÁG.

500G2 URETAN	3131X									✓	40
500G2P URETAN	2121X									✓	41
500NG2P URETAN	2121X									✓	41
500P URETAN	2121X									✓	41
515P NEWLIFE	4121X									✓	42
518BIOTAC	3X11X					✓	✓			✓	42
600 URETAN	X131X									✓	39
610P URETAN										✓	38
700AZ TOUCH	2121X					✓				✓	43
700AZ U3 TOUCH	4121X										45
700AZFP TOUCH	2121X					✓					47
700COOL	3121X					✓				✓	47
700F ZEBRA	3121X			✓						✓	50
700G TOUCH	2121X							✓		✓	44
700GP TOUCH	2121X									✓	44
700MF TOUCH	4131X									✓	48
700NaFP TOUCH	2121X						✓			✓	47
700NG2 TOUCH	2121X							✓		✓	44
700NG2P TOUCH	2121X									✓	45
700RMF TOUCH	4131X									✓	49
703	3121X										43
703NG	3121X										43
715G COOL	3121X			✓			✓			✓	49
715Na DOTAC	4121X			✓		✓	✓			✓	49
718STAC	2121X			✓	✓	✓	✓	✓			42
750AZ U3 CUT	3231B	✓		✓							45
750COOL	2121X									✓	48
760AZ U3 CUT	3231B	✓		✓							46
760COOL	3121X									✓	48
765AZ2 TOUCH	4122X					✓				✓	46
765NG TOUCH	3121X			✓							46
9013B	2111X									✓	35
9013YB	2111X									✓	35
9020B	2111X									✓	35
9021B	2111X									✓	36
9031B	4110X									✓	36
9041B	4110X									✓	36
AC56B	2122X										24

NOTAS

TABLA

índice funcional

CORTE



PÁG.

160CUT	✓	E		✓										51
167KV IMPACT	✓	E		✓							✓			52
188ML CUT	✓	C		✓								✓		51
401G2 DYN	✓	D												55
411TFLN	✓	E											✓	57
413RF TFLN	✓	C		✓			✓		✓	✓			✓	59
413RFPU	✓	C		✓			✓			✓			✓	55
415RFL KV	✓	D		✓						✓		✓		58
418TFLN	✓	B					✓	✓						55
425	✓	A												54
425G	✓	A												54
430VRF	✓	F						✓		✓			✓	56
450TFLN	✓	D		✓										60
480MW	✓	C												57
483MF	✓	E					✓						✓	59
484TFLN	✓	C											✓	58
485MW	✓	E											✓	59
486F GRIP	✓	F						✓					✓	58
487TFLN	✓	D		✓									✓	60
488STAC	✓	D				✓		✓						56
490RMF IMPACT	✓	C		✓							✓		✓	60
500NEVERCUT	✓	A					✓							53
500ST NEVERCUT	✓					✓				✓				54
668 CHEMCUT	✓	D		✓	✓		✓					✓		61
700S NEVERCUT	✓			✓						✓				52
750AZ U3 CUT	✓	B		✓										45
760AZ U3 CUT	✓	B		✓										46
5518	✓	D		✓									✓	61
5558	✓	D		✓									✓	61
5558/15	✓	D		✓								✓	✓	62
5558/25	✓	D		✓								✓	✓	62
5613/35	✓	F					✓					✓	✓	63
5613/45	✓	F					✓					✓	✓	63
5613/55	✓	F					✓					✓	✓	63
5645/45	✓	B										✓		62
5688/35	✓	D		✓								✓		63
5688/40	✓	D		✓								✓		63
5688/45	✓	D		✓								✓		63
5688/55	✓	D		✓								✓		63
KMG700CS	✓	D					✓	✓					✓	52
KMG710COLD	✓	E	✓				✓						✓	53
KMG713	✓	E		✓			✓	✓					✓	53





TABLA

índice funcional

FRÍO



PÁG.

160IFF	✓		X20								66
190ARTIC	✓		220						✓		67
196 COLDGRIP	✓		23X			✓	✓				69
199 ARTIC	✓		12X	✓		✓			✓		67
210AZ DOT	✓		X2X	✓		✓					65
210AZ TAC	✓		X1X	✓		✓	✓				66
218	✓		X1X	✓		✓				✓	64
218AZ	✓		X1X	✓		✓				✓	64
218AZL	✓		X1X	✓		✓			✓	✓	65
218AZP	✓		X1X	✓		✓					65
515XTREM	✓		321		✓					✓	70
518XTREM	✓		321		✓					✓	70
528XTREM	✓		321		✓					✓	70
666COLD	✓		121	✓	✓	✓				✓	69
750 COLDGRIP	✓		X2X			✓					68
755 COLDGRIP	✓		X2X			✓	✓				68
760 COLDGRIP	✓		X21	✓		✓					69
770 COLDGRIP	✓		X1X	✓							68
KMG710COLD	✓	✓	X2X			✓				✓	66
NORTHGRIP	✓		230						✓		67

NOTAS

TABLA

índice funcional

CALOR



PÁG.

195N	✓		X2XXXX		✓	✓		✓		78
195V	✓		X2XXXX		✓	✓		✓		78
215	✓		X2XXXX							71
666VINIL	✓		X2XXXX		✓	✓		✓		79
668 CHEMCUT	✓	✓	X2XXXX		✓	✓		✓		79
904/25	✓		433XXX			✓				72
2252	✓		4343XX			✓				76
2252L	✓		4343XX			✓				76
5510H	✓		4121XX						✓	73
5530CAT	✓		X2XXXX		✓	✓				71
5544HG			4342XX			✓			✓	73
5548G			4342XX			✓			✓	73
5548HD			4342XX		✓	✓			✓	74
5548HD/45			4342XX			✓			✓	74
5558	✓	✓	4342XX						✓	74
5558/15	✓	✓	4342XX			✓			✓	75
5558/25	✓	✓	4342XX			✓			✓	75
5688/35	✓	✓	413XXX			✓				75
5688/40	✓	✓	413XXX			✓				75
5688/45	✓	✓	413XXX			✓				75
5688/55	✓	✓	413XXX			✓				75
6026L	✓	✓	4444XX			✓				76
6226	✓	✓	4444XX			✓				77
6226L	✓	✓	4444XX			✓				77
7015	✓	✓	44XX41			✓				77
7015L	✓	✓	44XX41			✓				78
8533B	✓		4432XX			✓	✓			72
8633AL	✓		4432XX			✓	✓			72
9003/52 THERMIC	✓	✓	X2XXXX		✓	✓		✓		79
ORKA	✓		X2XXXX		✓	✓		✓		80
ORKA XXL			X2XXXX		✓	✓		✓		80
SHARK	✓		X2XXXX		✓	✓		✓		80
SHARK XL	✓		X2XXXX		✓	✓		✓		80

NOTAS

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear



TABLA

índice funcional

SOLDADOR



MIG/TIG



GROSOR PÁG.

300BACK	✓			✓					85
300MC					✓			1,2-1,4	85
300ML					✓			1,2-1,4	86
910	✓			✓	✓	MIG		1,2-1,4	81
910B	✓			✓	✓	MIG		1,1-1,3	82
910L	✓			✓	✓	MIG		1,2-1,4	81
911LR	✓			✓	✓	MIG	✓	1,2-1,4	82
912WELDCUT	✓	✓		✓	✓	MIG	✓	1,2-1,4	82
960G PROXIMA	✓		✓	✓	✓	MIG	✓	1,3	83
960PROXIMA	✓		✓	✓	✓	MIG	✓	1,3	83
980KV SOLMIG	✓			✓	✓	MIG		0,9-1	83
980SOLTIG	✓			✓	✓	TIG		0,7-0,9	84
980VL SOLMIG	✓			✓	✓	MIG		0,9-1	84
981EMPROTIG	✓			✓	✓	TIG	✓	0,7	85
990ALKV	✓			✓	✓	MIG	✓	0,9-1	84

NOTAS

[illegible]

NOTAS

TABLA

índice funcional

ALIMENTACIÓN



PÁG.

05GMA					✓							108
05PRS					✓							109
05PRT					✓							109
05PVC					✓							108
15GMA					✓				✓			110
15PVC					✓				✓			109
195N	✓			✓					✓	✓		106
195V	✓			✓					✓	✓		106
196 COLDGRIP	✓		✓			✓						105
199 ARTIC	✓		✓	✓				✓				105
210AZ DOT	✓		✓	✓								97
210AZ TAC	✓		✓	✓		✓						98
218	✓		✓	✓							✓	96
218AZ	✓		✓	✓							✓	96
218AZL	✓		✓	✓					✓		✓	97
218AZP	✓		✓	✓								97
413RF TFLN	✓	✓		✓			✓	✓			✓	104
413RFPU	✓	✓		✓				✓			✓	103
483MF	✓	✓									✓	104
500 URETAN	✓										✓	99
500AZ URETAN	✓											99
500NEVERCUT	✓	✓										100
518BIOTAC	✓					✓				✓	✓	100
666COLD	✓		✓	✓					✓	✓		106
700AZ TOUCH	✓										✓	99
700AZFP TOUCH	✓											101
700C00L	✓										✓	101
715Na DOTAC	✓			✓		✓					✓	101
718STAC	✓			✓		✓	✓				✓	100
750 COLDGRIP	✓		✓									104
760 COLDGRIP	✓		✓	✓								105
765AZ2 TOUCH	✓										✓	102
5530CAT	✓			✓					✓			98
5548HD				✓					✓		✓	98
5613/35	✓	✓							✓		✓	103
5613/45	✓	✓							✓		✓	103
5613/55	✓	✓							✓		✓	103
1563AZ PURE									✓			111
1863												110
9003/52 THERMIC	✓	✓	✓	✓					✓	✓		107
9350									✓			110



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



PÄG.

KMG700CS	✓	✓				✓					✓	102
KMG710COLD	✓	✓	✓								✓	102
KMG713	✓	✓		✓		✓					✓	103
ORKA				✓					✓	✓		108
ORKA XXL				✓					✓	✓		108
SHARK				✓					✓	✓		107
SHARK XL				✓					✓	✓		107

NOTAS

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear

TABLA

índice funcional

ESPECIALES



PÁG.

14VB MECANIX	✓					✓							117
110CE STATIC	✓		✓									✓	112
120CE STATIC	✓		✓									✓	112
131VB	✓	✓			✓	✓							116
160IBRF IMPACT	✓				✓			✓					115
167KV IMPACT	✓	✓			✓			✓					115
225VDM	✓												119
400R6E	✓	✓								✓			120
488STAC	✓	✓	✓								✓		113
490RMF IMPACT	✓	✓			✓			✓				✓	116
502 00	✓					✓							117
503/10 D	✓					✓							118
503/10 IZ	✓					✓							118
572A	✓				✓		✓						118
572AC	✓				✓		✓						119
601 00	✓					✓							118
715IMPACT	✓				✓			✓					116
718STAC	✓		✓					✓			✓	✓	113
919D	✓			✓						✓			114
2090X	✓	✓			✓								119
3041	✓	✓							✓	✓			122
4041	✓	✓							✓				121
4133AG	✓	✓							✓				121
5510H	✓							✓				✓	115
9014	✓	✓							✓				121
AG10009S	✓	✓								✓			120
AS019S	✓	✓								✓			120
BG408	✓					✓							117
GLE0				✓						✓			113
GLE00				✓						✓			113
GLE1				✓						✓			113
GLE2				✓						✓			113
GLE3				✓						✓			113
GLE4				✓						✓			113

NOTAS



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear





DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



81RV



DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón rojo.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 200 pares

CE EN 388
Cat. II 2121X

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón.
- Puño algodón elástico.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE EN 388
Cat. II 2122X



AC56B



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 200 pares

182I

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris extra.
- Dorso algodón.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 200 pares

182IB

**DESCRIPCIÓN**

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 200 pares

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón amarillo.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 200 pares

182Y

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

*Opción embolsado individual por par:

160IBSZ T1 (tallas 7 a 11)



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



160IBRF

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Refuerzo entre pulgar e índice en piel flor amarillo.
- Cosido hilo para-aramida.
- Ribete de tela.
- Grosor: 1 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



185IML

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Cartera serraje 18 cm.
- Grosor: 0,8-1 mm.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris.
- Forro franela.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS

9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 90 pares



160IFF

167I



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm

TALLAS

8 / 9 / 10

Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra.
- Dorso poliéster bielástico rojo.
- Ribete piel.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 60 pares



10R MECANIX



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra.
- Dorso poliéster bielástico.
- Refuerzo palma.
- Ajuste velcro.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 60 pares

16MECANIX



17MECANIX



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra digitalizada.
- Refuerzo en pulgar e índice.
- Dorso poliéster HV, neopreno y foam.
- Ajuste velcro.
- Puño neopreno.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Lona azul.
- Forro en palma.
- Cartera azul engomada.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

201GB



201SLR

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Forro en palma.
- Cartera rallada engomada.
- Grosor: 0,9-1,1 mm.

TALLAS

9



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

201SBC



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Grosor: 0,9-1,1
- Forro palma.
- Cartera blanca canvas.

TALLAS

9



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Guante serraje vacuno crupón gris.
- Lona beige.
- Cartera blanca engomada.
- Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.

TALLAS

9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 90 pares

202R



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Lona beige.
- Cartera blanca engomada.
- Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 90 pares

202VB



DESCRIPCIÓN

- Guante serraje vacuno gris.
- Lona beige.
- Cartera beige engomada.
- Refuerzo serraje verde en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS

9 / 10




Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 90 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Lona beige.
- Cartera beige engomada.
- Refuerzo interior serraje palma-dedos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1,5 mm.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 90 pares

210

DESCRIPCIÓN

- Algodón 100% cardado.
- Puño elástico.
- Peso: 50 gr/par.

TALLAS

9



Cat. I

Bolsa: X
Paquete: 12 pares
Caja: 300 pares



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



211



DESCRIPCIÓN

- Algodón 100%.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Peso: 20 gr/par.

TALLAS

7 - 9



Cat. I

Bolsa: X
Paquete: 12 pares
Caja: 600 pares

DESCRIPCIÓN

- Algodón blanco 100%.
- Ambidiestro.
- Peso: 22 gr/par.

TALLAS

7 / 9



Cat. I

Bolsa: X
Paquete: 12 pares
Caja: 600 pares



211SPB

DESCRIPCIÓN

- Sarga algodón 8 onzas.
- Puntos PVC en palma.
- Puño elástico.

TALLAS

9



Cat. I

Bolsa: X
Paquete: 12 pares
Caja: 300 pares



212



DESCRIPCIÓN

- Algodón y poliéster gris sin costuras.
- Galga 7.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Peso: 65 gr/par.

TALLAS

6 - 7 - 9

Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 300 pares



DESCRIPCIÓN

- Algodón y poliéster gris sin costuras.
- Puntos PVC negros en palma.
- Galga 7.
- Puño elástico.
- Peso: 80 gr/par.

TALLAS

6 - 7 - 9



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 300 pares



212P

302 GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster amarillo.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear

300B GRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster amarillo reciclado sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso verde en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

BW
shoesBW
wear

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón-poliéster y elastano gris.
- Recubrimiento látex azul en palma, acabado criss cross.
- Galga 13.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

313AZ GRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon marrón sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



320P GRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster rojo sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo antideslizante verde en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón interlock.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

**9013B****9013YB**

Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón interlock.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo amarillo.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10

**DESCRIPCIÓN**

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

**9020B**



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS
8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



9021B

9031B



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Cartera 7 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

9041B

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Cartera 7 cm.

TALLAS
8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



220

DESCRIPCIÓN

- Nailon blanco sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9



- Bolsa: X
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



220P



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Puntos PVC azules en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



- Bolsa: X
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Nailon gris sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



- Bolsa: X
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares



440



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Puntos PVC azules en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

440P



236B



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 600 pares

DESCRIPCIÓN

- Nailon blanco.
- Ambidiestro.
- Galga 20.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 10



Cat. I

DESCRIPCIÓN

- Poliéster blanco sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

610P URETAN



600 URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en puntas dedos.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



500 FINE



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- MARCADO HEAT TRANSFER.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. II 1120X

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- MARCADO TINTA.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

NOVEDAD



500 FINET



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. II



3131X



Bolsa: 1 par

Paquete: 10 pares

Caja: 120 pares



500 URETAN

500AZ URETAN



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



3131X



Bolsa: 1 par

Paquete: 10 pares

Caja: 120 pares



500G2 URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



3131X



Bolsa: 1 par

Paquete: 10 pares

Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



- Bolsa: 1 par
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



500G2P URETAN



- Bolsa: 1 par
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



500NG2P URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



- Bolsa: 1 par
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster reciclado y elastano.
- Recubrimiento poliuretano.
- Galga 15.
- Puño elástico.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



NOVEDAD

POLIÉSTER RECICLADO



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

718STAC



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10⁵ Ohm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul galga 18.
- Recubrimiento completo de poliuretano negro biodegradable.
- Puño elástico.
- Libre de siliconas.
- Lavable.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



NOVEDAD



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

703

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo antideslizante blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



703NG



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon negro sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo antideslizante gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

HASTA FIN DE
EXISTENCIAS

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

700AZ TOUCH

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



- Bolsa: 1 par
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares

700G TOUCH



700NG2 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon negro sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



- Bolsa: 1 par
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares

700GP TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



- Bolsa: 1 par
- Paquete: 10 pares
- Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



OEKO
TEX®



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

700NG2P TOUCH



TB
gloves



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



700AZ U3 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

750AZ U3 CUT



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento nitrilo negro completo.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



760AZ U3 CUT



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

765AZ2 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo azul Sandy grip en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo microfoam negro en palma.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



765NG TOUCH



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

700COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

700AZFP TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster naranja sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



700NaFP TOUCH



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



760COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



700MF TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano rojo sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

700RMF TOUCH



715Na DOTAC

NOVEDAD



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon naranja y elastano sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Puntos de nitrilo naranja en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

715G COOL

NOVEDAD



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y elastano amarillo sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Grip PVC diseño Zebra en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE EN 388 EN 407
Cat. II 3121X X1XXXX



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

NOTAS

DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear





160CUT

E



DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Soporte: HPPE + Fibra de Acero + Fibra de vidrio + Poliéster + Elastano.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Ribete tela.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

CE EN 388 EN 407
Cat. II 3X42E X1XXXX

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.
- Interior para aramida + fibras de vidrio.
- Cartera serraje 10 cm.
- Pulgar en ala.
- Cosido con hilo para-aramida.



188ML CUT

C



TALLAS

7 / 8 / 9 / 10

CE EN 388 EN 407
Cat. II 2X22C 41XXXX

Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Dorso protecciones TPR naranjas.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1-1,1 mm.
- Ajuste elástico muñeca.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

167KV IMPACT



E

700S NEVERCUT



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Refuerzo serraje en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



KMG700CS



D

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris, para-aramida y fibras de carbono sin costuras.
- Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical = 10^7 Ohm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

500ST NEVERCUT



425



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE y elastano blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

425G



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



418TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® y fibra de vidrio azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



B

401G2 DYN

D



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



C

413RFPU

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE verde, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



F

488STAC

D



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio, fibras de carbono, nailon y elastano sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10⁶ Ohm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

750AZ U3 CUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



B

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento nitrilo negro completo.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

760AZ U3 CUT

B



480MW

C



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster naranja, HPPE y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

411TFLN

E



BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Soporte para-aramida y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Refuerzo nitrilo entre pulgar e índice.
- Galga 15.
- Puño elástico 15 cm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



D

Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 90 pares

486F GRIP

F



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE rojo, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo foam negro en palma.
- Acabado arpón antideslizante de nitrilo en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- EFICAZ EN PANTALLAS TÁCTILES

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



484TFLN

C



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares




413RF TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

OEKO
TEX®

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



C



485MW

E

OEKO
TEX®

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

DK
single
use

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo negro.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

OEKO
TEX®

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



E



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Protecciones látex anti-impacto rojo en dorso.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

490RMF IMPACT



487TFLN



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento látex azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio y nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento 3/4 látex azul.
- Látex rugoso azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

450TFLN



DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 6 pares
Caja: 60 pares

668 CHEMCUT



D

5518

D



DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Hasta
350°
contacto

Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares



5558

D

5558/15

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 15 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

9 / 10



Hasta
350°
contacto



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares



D

5558/25

D



Hasta
350°
contacto



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 25 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 46 cm.

TALLAS

9 / 10



5645/45

DESCRIPCIÓN

- Manguito HPPE y elastano sin costuras.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

9



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



B



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



218



OEKO
TEX®



COOLMAX®
ANTIOLEFACCIÓN

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE
Cat. II

EN 388
114XX

EN 407
X1XXXX

EN 511
X1X



DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

OEKO
TEX®



COOLMAX®
ANTIOLEFACCIÓN

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

218AZ



CE
Cat. II

EN 388
114XX

EN 407
X1XXXX

EN 511
X1X



218AZL

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Longitud total: 43 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



218AZP



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Puntos PVC negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Puntos de silicona en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



NOVEDAD



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

210AZ DOT



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.
- Dedos índice y pulgar táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

NOVEDAD

A



KMG710COLD

F



OEKO
TEX®



DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10




Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris.
- Forro franela.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS

9 / 10



160IFF



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 90 pares

190ARTIC

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Refuerzo serraje en palma.
- Forro 3M® Thinsulate.
- Cosido hilo para-aramida.
- Puño elástico algodón naranja.

TALLAS

8 / 10



Bolsa: X
Paquete: 3 pares
Caja: 36 pares



199 ARTIC

DESCRIPCIÓN

- Dorso nailon/poliéster hidrófugo.
- Interior 3M® Thinsulate.
- Palma rugosa de silicona naranja.
- Entre dedos y uñeros en piel sintética.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Elástico ajuste en dorso.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 3 pares
Caja: 60 pares



NORTHGRIP

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris.
- Dorso nailon negro.
- Forro 3M® Thinsulate 200 gr.
- Grip en palma.
- Puño elástico algodón negro.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 3 pares
Caja: 60 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster acrílico rizado gris.
- Recubrimiento de látex rugoso gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 120 pares

770 COLDGRIP



750 COLDGRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris con tratamiento hidrófugo.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 PVC negro.
- Interior acrílico rizado negro.
- Galga 7.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10

Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares




DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costura con acabado hidrófugo en galga 15.
- Interior acrílico en galga 10.
- Doble recubrimiento: primer recubrimiento de nitrilo azul impermeable 3/4 y segundo recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Función táctil en todos los dedos.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

755 COLDGRIP



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 10 pares



518XTREM

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 50 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 10 pares



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 70 cm.

TALLAS

9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 10 pares





215



Hasta
250°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Algodón poliéster texturizado rojo.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga7.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. III



FN 388



FN 40*

234X)

X2XXX

DESCRIPCIÓN

- Soporte acrílico.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Capa impermeable de nitrilo interior.
- Forro nailon.
- Longitud: 31cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Hasta
250°
contacto



Cat. III



FN 388



FN 407



X2XXXX



 Bolsa: 1 par



Paquete: 5 pares



 Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Forro aislante térmico en palma.
- Grosor 1,3-1,5 mm.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS
9



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 50 pares



8533B



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Palma reforzada malla metálica.
- Forro aislante.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS
9



Bolsa: 1 par
Paquete: 1 par
Caja: 1 par

8633AL

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Palma reforzada malla metálica.
- Forro aislante.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
9



Bolsa: 1 par
Paquete: 1 par
Caja: 1 par



5510H

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida y para-aramida sin costuras.
- Ambidiestro.
- Galga 13.
- Protección interior guante eléctrico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 250 pares



5544HG



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares

DESCRIPCIÓN

- Manopla meta-aramida gris.
- Galga 7.
- Interior algodón jaspeado.
- Longitud 32 cm.
- Ambidiestro.

TALLAS

10



DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares



5548G



DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida gris sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño ancho.
- Galga 7.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS

7 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares



5548HD/45

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida gris sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño ancho.
- Galga 7.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

9



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares



DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares



5558/15

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 15 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

9 / 10

OEKO
TEX®Hasta
350°
contacto

Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares



D



5558/25

D

OEKO
TEX®Hasta
350°
contacto

Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 25 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 46 cm.

TALLAS

9 / 10



Cat. III



254XD

4342XX

5688/35 /40 /45 /55

DESCRIPCIÓN

- Manguito para-aramida tubular doble capa.
- Orificio para el pulgar.
- Galga 16.
- Longitud total: 35 cm, 40 cm o 45 cm.

TALLAS

9

Hasta
100°
contacto

Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



D



DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida.
- Interior sarga algodón.
- Cosido hilo para-aramida.
- Longitud total: 35 cm.

TALLAS

10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X



2252L

DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida.
- Interior sarga algodón.
- Cosido hilo para-aramida.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X



DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X



6026L





BAJO PEDIDO



 Bolsa: 1 par
 Paquete: X
 Caja: X



 Bolsa: 1 par
 Paquete: X
 Caja: X

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
10



BAJO PEDIDO



 Bolsa: 1 par
 Paquete: X
 Caja: X



7015

F

DESCRIPCIÓN

- Fibra de vidrio siliconizada.
- Doble forro para-aramida.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X



195N



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- Latéx natural rugoso naranja.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



Cat. II 1141X X2XXXX

DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



195V



666 VINIL

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares



668 CHEMCUT



Bolsa: 1 par
Paquete: 6 pares
Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS

8 / 9 / 10



DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL



Bolsa: 1 par
Paquete: 3 pares
Caja: 30 pares

9003/52 THERMIC



DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 150 gr/unidad.
- Longitud: 27 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



Hasta
250°
contacto



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: 60 unidades



SHARKXL



Hasta
250°
contacto



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: 36 unidades

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 249 gr/unidad.
- Longitud: 44cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona rugosa negra HTS (High Tensile Strength).
- Antideslizante.
- Longitud total: 30 cm / 45 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



Hasta
250°
contacto



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X

ORKA / ORKA XXL





910



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS
9

Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

CE Cat. II EN 388 3144X EN 407 413X4X EN 12477 tipo A

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS
9 / 10



910L



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

CE Cat. II EN 388 3144X EN 407 413X4X EN 12477 tipo A

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo poliéster.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9



MIG



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



911LR

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno verde.
- Forro franela.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

9 / 10



MIG



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

CE EN 388 EN 407
Cat. III 3244X 41334X
EN 12477 tipo A



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno verde.
- Forro HPPE y fibra de vidrio.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

9



CE EN 388 EN 407
Cat. II 3X44E 41324X
EN 12477 tipo A



MIG



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

912WELDCUT



960PROXIMA

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón azul.
- Forro ignífugo.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS

9



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



960G PROXIMA




Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Forro ignífugo.
- Refuerzo serraje gris en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS

9



980KV SOLMIG

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro para-aramida.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 14 cm.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro para-aramida.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 14 cm.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



2223X



41324X

EN
12477
tipo A



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

980VL SOLMIG



990ALKV



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris 0,9 - 1 mm.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Refuerzo serraje vacuno gris en palma, pulgar e índice.
- Cartera serraje azul 16 cm.
- Dorso aluminizado.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Cat. III



4434F



42344X

EN
12477
tipo A

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 12 cm.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 60 pares

980SOLTIG




981EMPROTIG

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris 0,7 mm.
- Refuerzo serraje amarillo en palma, pulgar e índice.
- Cartera serraje gris 18 cm.
- Cosido hilo para-aramida.
- Longitud total: 38 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X

Paquete: 10 pares

Caja: 60 pares



300BACK



DESCRIPCIÓN

- Protector dorsal guante soldador.
- Exterior para aramida + fibras de vidrio con tratamiento aluminizado.
- Dorso serraje vacuno marrón, tratamiento FR.
- Elásticos de ajuste, tratamiento FR.
- Dimensiones 20 cm alto X 15 cm de ancho.
- Costuras dobles con hilo de para-aramida.

TALLAS

9



Bolsa: X

Paquete: 5 pares

Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- Manguito corto serraje gris.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS

9



Bolsa: 1 par

Paquete: X

Caja: 40 pares



DESCRIPCIÓN

- Manguito largo serraje gris.
- Cordón ajustable.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 60 cm.

TALLAS
9



EN ISO
13688

Cat. II

Clase 2



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 30 pares



REFERENCIAS RELACIONADAS

300C



Pág. 218

300P



Pág. 218

300T




Pág. 219

300D



Pág. 219



QUÍMICOS

9001



DESCRIPCIÓN

- Látex natural beige.
- Interior clorinado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 0,45 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares

CE EN 388 EN 374-1 TIPO A EN 374-5 EN 421
Cat. III 1010X AKLMNOPST 163311666

DESCRIPCIÓN

- Látex natural amarillo.
- Interior flocado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 0,45 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL



CE EN 388 EN 374-1 TIPO A EN 374-5
Cat. III 1010X AKLMNOPST 162511566



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares



9004

DESCRIPCIÓN

- Látex natural bicolor azul/amarillo.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,60 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares



9006F (NOVASUPER 75)




DESCRIPCIÓN

- Látex natural negro.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,75 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares

DESCRIPCIÓN

- Látex natural naranja.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 1 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares

9005X (BARRIER100)



DESCRIPCIÓN

- Látex natural/neopreno naranja.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,70 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares



9003

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,75 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares



DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL



Hasta
250°
contacto

Bolsa: 1 par
Paquete: 3 pares
Caja: 30 pares

9003/52 THERMIC



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



9008

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior clorinado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,20 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares



9009F




Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior flocado.
- Puño liso.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

NOVEDAD



9009LG



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares

9009FAZ (INTERFACE PLUS)



9009/45S




DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior satinado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,50 mm.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

8/L - 9/XL - 10/XXL - 11/XXXL



Bolsa: 1 par
Paquete: 6 pares
Caja: 36 pares

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul doble baño.
- Nailon blanco sin costuras.
- Grosor palma: 1,2 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7/S - 8/M - 9/L - 10/XL



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

270



206-27

DESCRIPCIÓN

- PVC rojo.
- Forro algodón.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 27 cm.

TALLAS

10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 60 pares



206-36

DESCRIPCIÓN

- PVC rojo.
- Forro algodón.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

10



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 60 pares



DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 25 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares



666/25 VINIL



DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares

666/35 VINIL



DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 35 cm.

TALLAS

9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 100 pares

DESCRIPCIÓN


- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 62 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



666LONG



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 50 pares



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



B2
wear



ALIMENTACIÓN

218



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

218AZ



218AZL

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Longitud total: 43 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



218AZP



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Puntos PVC negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

DK
single
useDG
glovesBW
shoes

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Puntos de silicona en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

210AZ DOT

BW
wear

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.
- Dedos índice y pulgar táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

NOVEDAD

A



5530CAT

DESCRIPCIÓN


- Soporte acrílico.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Capa impermeable de nitrilo interior.
- Forro nailon.
- Longitud: 31cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida gris sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño ancho.
- Galga 7.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS

7 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: 25 pares

5548HD



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

700AZ TOUCH**500 URETAN**

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

**DESCRIPCIÓN**

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

500AZ URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

500NEVERCUT



718STAC



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10⁵ Ohm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul galga 18.
- Recubrimiento completo de poliuretano negro biodegradable.
- Puño elástico.
- Libre de siliconas.
- Lavable.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

518BIOTAC



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo azul Sandy grip en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

765AZ2 TOUCH



KMG700CS



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

KMG710COLD



KMG713

DESCRIPCIÓN

- HPPE, fibra de acero, fibra de vidrio, nailon y elastano.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



E

5613/35 /45 /55

F



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 25 pares

DESCRIPCIÓN

- Manguito HPPE + fibra de acero + fibra de vidrio + nailon + elastómero.
- Puño elástico 7 cm.
- Ajuste velcro.
- Galga 13.
- Largo: 35, 45 o 55 cm.

TALLAS

9




DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



C


413RFP

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



483MF



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo negro.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris con tratamiento hidrófugo.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 PVC negro.
- Interior acrílico rizado negro.
- Galga 7.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

750 COLDGRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul y elastómero.
- Recubrimiento completo látex azul.
- Recubrimiento negro látex Sandy grip en palma.
- Interior acrílico rizado negro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



196 COLDGRIP




Bolsa: X
Paquete: 3 pares
Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- Dorso poliéster azul con tratamiento repelente a líquidos.
- Poliuretano negro en palma con acabado rejilla.
- Interior 3M® Thinsulate (C70) con laminado foam 6 mm.
- Puño de poliéster negro y elastano de 9 cm.
- Mosquetón antipérdida.
- Dedos pulgar e índice táctiles.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Dorso nailon/poliéster hidrófugo.
- Interior 3M® Thinsulate.
- Palma rugosa de silicona naranja.
- Entre dedos y uñeros en piel sintética.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Elástico ajuste en dorso.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: X
Paquete: 3 pares
Caja: 60 pares



199 ARTIC



DESCRIPCIÓN

- PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

TALLAS

8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 50 pares



195N




DESCRIPCIÓN

- Latéx natural rugoso naranja.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares



195V

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL



Cat. III



2231X



X2XXXX



X2X



AKL 564

EN 374-5



Bolsa: 1 par

Paquete: 3 pares

Caja: 30 pares

9003/52 THERMIC



SHARK



Hasta
250°
contacto



Bolsa: 1 unidad

Paquete: X

Caja: 60 unidades

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 150 gr/unidad.
- Longitud: 27 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



Cat. II



X2XXXX



X2XXXX

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 249 gr/unidad.
- Longitud: 44cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



Cat. II



X2XXXX



X2XXXX



Hasta
250°
contacto



Bolsa: 1 unidad

Paquete: X

Caja: 36 unidades

SHARKXL



DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona rugosa negra HTS (High Tensile Strength).
- Antideslizante.
- Longitud total: 30 cm / 45 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



Hasta
250°
contacto



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X

ORKA / ORKA XXL



05PVC



DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Ajuste PVC.
- Hebilla metálica con click de cierre.
- Incluido tensor de guante PVC.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Color del cierre según talla:

	Talla 5
	Talla 6
	Talla 7
	Talla 8
	Talla 9
	Talla 10

Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: 50 unidades



DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Cinta tejido ajuste muñeca.

TALLAS

6/XXS - 7/XS - 8/S - 9/M - 10/L - 11/XL



HASTA FIN DE
EXISTENCIAS



Color del cierre según talla:

Talla 6	
Talla 7	
Talla 8	
Talla 9	
Talla 10	
Talla 11	

Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



05GMA



05PRS

DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Cinta metálica ajuste muñeca.

TALLAS

9/M - 10/L



Cat. II



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



05PRT

**DESCRIPCIÓN**

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Cinta poliuretano ajuste muñeca.

TALLAS

10/L



Cat. II

Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X

DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Ajuste PVC. Hebilla metálica con click de cierre.
- Incluido tensor de guante PVC gris.
- Manguito: 15 cm.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. II



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



15PVC



DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Cinta tejido ajuste muñeca.
- Ambidiestro.
- Manguito: 15 cm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

6/XXS - 7/XS - 8/S - 9/M - 10/L



Cat. II



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



1863



Bolsa: X
Paquete: 100 unidades
Caja: X

DESCRIPCIÓN

- Cintas poliuretano azul desechables para sujeción malla metálica.
- Dispensador: 100 uds.

TALLAS

9



Cat. I

DESCRIPCIÓN

- Manguito policarbonato transparente.
- Diámetro 8-9 cm.
- Longitud total: 20 cm.

TALLAS

9



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



9350



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



S2
wear



Cat. I

DESCRIPCIÓN

- Manguito TPU antibacteriano azul.
- Ajustes elásticos.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

9



REFERENCIA RELACIONADA:

1552AZ PURE

PÁG. 221



Cat. I



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X

1563AZ PURE



REFERENCIAS RELACIONADAS

LEDOLIN 90



Pág. 220

LEDOTEX 90



Pág. 220

PEVAUTEX 100



Pág. 220

S-70



Pág. 221



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear





DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



ESPECIALES

110CE STATIC



DESCRIPCIÓN

- Poliéster y fibra de carbono gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en puntas dedos.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10⁷ Ohm.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. II



EN 388

112XX



EN 16350

DESCRIPCIÓN

- Poliéster y fibra de carbono gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10⁶ Ohm.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. II



EN 388

2121X



EN 16350



Bolsa: 1 par

Paquete: 10 pares

Caja: 120 pares

120CE STATIC



ANTIESTÁTICO

718STAC

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10⁵ Ohm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

OEKO
TEX®

Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares



ANTIESTÁTICO



488STAC



ANTIESTÁTICO



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio, fibras de carbono, nailon y elastano sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10⁶ Ohm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

DK
single
useDG
glovesBW
shoes

DESCRIPCIÓN

- Caucho natural.
- Ensayo 2.500 V uso 500 V.
- Grosor: 0,5 mm.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



- GLE 0 Grosor: 1 mm • Ensayo 5.000V, uso 1.000 V
- GLE 1 Grosor: 1,5 mm • Ensayo 10.000V, uso 7.500 V - BAJO PEDIDO
- GLE 2 Grosor: 2 mm • Ensayo 20.000V, uso 17.000 V - BAJO PEDIDO
- GLE 3 Grosor: 2,7 mm • Ensayo 30.000V, uso 26.500 V - BAJO PEDIDO
- GLE 4 Grosor: 3,1 mm • Ensayo 40.000V, uso 36.000 V • Tallas 9 / 10 / 11 - BAJO PEDIDO

Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X



GLE00

DIELECTRICO

BW
wear

DESCRIPCIÓN

- Bolsa de tela impermeabilizada para transporte de guante dieléctrico.
- Mosquetón de enganche.



Bolsa: 1 unidad
 Paquete: X
 Caja: X

DIELÉCTRICO

RGX-CP



Bolsa: 1 unidad
 Paquete: X
 Caja: X

DESCRIPCIÓN

- Cofre para guantes dieléctricos.
- Elaborado a partir de materia plástica.



DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris.
- Cartera fluorescente: 19 cm.
- Grosor: 0,9-1,1 mm.
- Longitud total: 40 cm.
- Hebilla ajustable en dorso.
- Protección exterior para guantes dieléctricos.

TALLAS

9 / 10 / 12



Bolsa: X
 Paquete: 5 pares
 Caja: 60 pares

919D

DIELÉCTRICO



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



S2
wear



CE
Cat. II

EN 388
2132X

5510H

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida y para-aramida sin costuras.
- Ambidiestro.
- Galga 13.
- Protección interior guante eléctrico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 10 pares
Caja: 250 pares



DIELECTRICO

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear

160IBRF IMPACT



DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Refuerzo entre pulgar e índice en piel flor amarillo.
- Cosido hilo para-aramida.
- Ribete de tela.
- Protección impactos en TPR en dedos.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

GOLPES

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Dorso protecciones TPR naranjas.
- Cosido para-aramida.
- Grosor: 1-1,1 mm.
- Ajuste elástico muñeca.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

167KV IMPACT



GOLPES

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Protecciones látex anti-impacto rojo en dorso.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



OEKO
TEX®



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

490RMF IMPACT



C

GOLPES

715IMPACT



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Durafoam negro en palma.
- Dorso TPR con protección a golpes.
- Galga 15.
- Puño elástico.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

VIBRACIONES

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, nailon y elastano azul.
- Recubrimiento TPR en palma y dorso.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Puño elástico.

TALLAS

9



Bolsa: X
Paquete: 5 pares
Caja: 60 pares

131VB



B

VIBRACIONES

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris calidad extra.
- Palma y dedos almohadilla gel.
- Dorso poliéster bielástico.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,7-0,8 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: 10 pares
Caja: 60 pares



VIBRACIONES



BG408

NOVEDAD



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X

DESCRIPCIÓN

- Piel de ultra gamuza sintética.
- Puntos de silicona en la palma y la punta de los dedos.
- Dorso de malla.
- Cámara duradera Bubble Glove® en la palma.
- Puño de neopreno con cierre de velcro.

TALLAS

L



ISO 10819:2013

VIBRACIONES



DK
single use



DG
gloves



BW
shoes



DESCRIPCIÓN

- Mitón lycra azul.
- Almohadilla VEP (polímero biscoelástico) en palma.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X



502 00

VIBRACIONES

BW
wear



DESCRIPCIÓN

- Mitón lycra azul.
- Almohadilla VEP (polímero biscoelástico) en palma y dorso.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Venta por separado:

MANO DERECHA (503/10 D)

MANO IZQUIERDA (503/10 IZ)



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



VIBRACIONES

601 00



DESCRIPCIÓN

- Lycra azul.
- Almohadilla VEP (polímero viscoelástico) en palma y dedos.

TALLAS

M / L / XL



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X

VIBRACIONES

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno hidrófugo.
- Forro dorso fibra alta densidad en mano izquierda.
- Refuerzo fluorescente nudillos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Puño elástico algodón.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11 / 12



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X



572A

B

MOTOSIERRA

DESCRIPCIÓN

- Manguito 1 capa Superfabric.
- Spandex en muñeca.
- Orificio para pulgar.
- Ambidiestro.
- Longitud total: 22 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



CORTE-PLUS

400R6E



DESCRIPCIÓN

- 2 capas Superfabric.
- Puntos PVC en palma.
- Forro rejilla.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X

CORTE-PLUS

DESCRIPCIÓN

- 1 capa Superfabric.
- Ambidiestro.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Bolsa: 1 unidad
Paquete: X
Caja: X



CORTE-PLUS

4041

DESCRIPCIÓN

- Dorso bielástico negro.
- 3 capas Superfabric en palma.
- Cierre velcro.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



F

Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X

PINCHAZO AGUJAS



4133AG

F



DESCRIPCIÓN

- Dorso en poliéster y elastano.
- Laminado en Poliéster.
- Palma en piel sintética construida por 3 láminas de acero.
- Puntas dedos pulgar e índice en piel sintética Amara con acabado rugoso en silicona.
- Forro palma en Para Aramida.
- Protección en uñeros y nudillos en piel sintética.
- Puño en neopreno laminado en poliéster.
- Tirador en puño en piel sintética.
- Mosquetón de unión.
- Cierre velcro forrado en piel sintética.
- Cosido hilo nylon.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL



Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X

PINCHAZO AGUJAS

DK
single
useDG
glovesBW
shoes

9014

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster.
- Recubrimiento látex naranja en palma.
- 3 capas Superfabric en palma.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



F

Bolsa: 1 par
Paquete: 12 pares
Caja: 36 pares

PINCHAZO AGUJAS

BW
wear

DESCRIPCIÓN

- 3 capas Superfabric en palma y 2 capas en dorso.
- Forro nailon.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



PINCHAZO AGUJAS

Bolsa: 1 par
Paquete: X
Caja: X

PORTA BODERO VT



DESCRIPCIÓN

- Accesorio para sujetar los guantes en el cinturón.
- Ajuste velcro.

TALLAS

-

Bolsa: 1 unidad
Paquete: 25 unidades
Caja: 500 unidades

PORTACLICK

DESCRIPCIÓN

- Accesorio de plástico para sujetar guantes en el cinturón.
- Posibilidad de personalización.
- Disponible en color negro.

TALLAS

-



Bolsa: 1 unidad
Paquete: 40 unidades
Caja: X

ACCESORIO



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



TB
gloves



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



GUIA normativa

NOTIFICACIÓN: la normativa de cada modelo presente en este catálogo es la actual a fecha 15 de agosto de 2023. Cada cierto tiempo se están recertificando modelos, es por eso que la normativa puede variar aunque el producto es el mismo.

En cualquier caso aconsejamos consultar cualquier duda con su responsable de zona.

REGLAMENTO UE 2016/425

El Reglamento establece los requisitos sobre el diseño y la fabricación de los equipos de protección individual que vayan a comercializarse, para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los usuarios y establecer las normas relativas a la libre circulación de los EPI en la Unión. El nuevo Reglamento hace hincapié en mejorar la trazabilidad del producto para facilitar la labor de las autoridades de vigilancia de mercado. Introduce una serie de nuevas responsabilidades para fabricantes, importadores y distribuidores.

Los certificados UE de tipo se emitirán con una duración máxima de 5 años.

Según el riesgo al que proteja, y siguiendo el Reglamento, los equipos de protección individual se clasifican en tres categorías:

Categoría I. De diseño sencillo contra riesgos mínimos cuyos efectos cuando sean graduales puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Pueden fabricarse sin someterlos a examen de tipo UE (Autocertificación por el fabricante o su mandatario). Marcado: nombre, marca o anagrama del fabricante o su representante autorizado, modelo, talla y CE.

Ejemplos: guantes de jardinería, guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas...

Categoría II. De diseño intermedio. No reúnen las condiciones de la categoría anterior y no están diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo de la categoría III. Son certificados por un Organismo Notificado. Marcado: nombre, marca o anagrama del fabricante o su representante autorizado, modelo, talla y CE + norma(s) armonizada(s) + pictograma(s) y niveles de prestación. Ejemplo: guantes contra riesgos mecánicos para la industria en general.

Categoría III. De diseño complejo. Brindan protección limitada en el tiempo, entre otros, contra las agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes; equipos de intervención en ambientes cálidos (igual o superior a 100° C) y equipos destinados a proteger contra los riesgos eléctricos. Son certificados por un Organismo Notificado y su fabricación está sometida a la adopción, por parte del fabricante, de un sistema de garantía de calidad CE, que obliga a añadir en el marcado del guante el nº del organismo notificado que realiza el control de calidad.

Ejemplos: guantes de material aislante para trabajos eléctricos, guantes de protección para bomberos...

NORMATIVA guantes



EN ISO 21420:2020 REQUISITOS GENERALES

Es una **norma de referencia** para ser utilizada con las normas específicas relativas a los guantes de protección, **no puede aplicarse por sí sola** para certificar guantes de protección.

Establece los requisitos de construcción y diseño de los guantes, inocuidad, resistencia de los materiales a la penetración del agua, comodidad y eficacia, marcado e información suministrada por el fabricante.


También es aplicable a los guantes y protectores de brazos unidos permanentemente a trajes herméticos, así como manoplas y manguitos. Los niveles de prestación están basados en los resultados de los ensayos de laboratorio los cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales en el lugar de trabajo.

Se hacen ensayos diferenciados para la transmisión del vapor de agua en guantes de piel y textiles.





EN 388



XXXXXP

EN 388:2016+A1:2018


RIESGOS MECÁNICOS

Norma que se aplica a todos los tipos de **guantes de protección destinados a proteger de riesgos mecánicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, perforación, rasgado y corte por objetos afilados e impacto (cuando sea aplicable)**. Esta norma también se puede aplicar a protectores de brazo distintos del guante o de la ropa.

Los guantes que cumplen los requisitos para resistencia a la perforación pueden no estar indicados para la protección frente a objetos muy puntiagudos como agujas hipodérmicas. Las pruebas se realizarán en la zona de la palma con menor protección.

Cuando al hacer la prueba del corte, el guante embote la cuchilla, será necesario hacer la prueba de corte según la ISO 13997 y ese valor será la referencia a tener en cuenta. Este nivel se indicará en el último valor de prestación.

A petición se puede hacer una prueba de protección a impactos. Si cumple se añade una P al marcado.



EN 407



XXXXXX

EN 407:2020

RIESGOS TÉRMICOS

Especifica los métodos de ensayo, requisitos generales, niveles de prestaciones de protección térmica y marcado para los guantes de protección contra el calor y/o fuego.

Tiene que ser usada para todos los guantes que protegen las manos contra el calor y/o las llamas, en una o más de las siguientes formas:

- _FUEGO
- _CALOR DE CONTACTO
- _CALOR CONVECTIVO
- _CALOR RADIANTE
- _PEQUEÑAS SALPICADURAS O GRANDES
- _MASAS DE METAL FUNDIDO.

Mayor longitud para guantes de protección contra las salpicaduras de metal:

TALLA DE LA MANO	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LONGITUD MÍNIMA DEL GUANTE	290	300	310	320	330	340	350	360	370



NIVELES DE RENDIMIENTO			1	2	3	4
A	Inflamabilidad	Post inflamación	≤ 15"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
		Post incandescencia	-	≤ 120"	≤ 25"	≤ 5"
B	Calor por contacto	15 segundos a	100°C	250°C	350°C	500°C
C	Calor convectivo	Índice transferencia de calor (HIT)	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
D	Calor radiante	Índice de transferencia (t24)	≥ 7"	≥ 20"	≥ 50"	≥ 95"
E	Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Nº gotas necesarias para obtener una elevación de Tº a 40°C	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F	Grandes masas de metal fundido	Gramos de hierro fundido necesarios para provocar una quemazón superficial	30	60	120	200

Es importante advertir que los ensayos de los productos determinarán sólo niveles de prestaciones y no niveles de protección.

Deben alcanzar como mínimo el nivel de prestación 1 en resistencia al rasgado. Para niveles de prestación de calor de contacto 3 o 4 se debe alcanzar al menos el nivel 3 en el comportamiento a la llama.


El nivel de prestación para el calor convectivo, radiante y pequeñas salpicaduras de metal fundido se debe dar solamente si se ha alcanzado un nivel 3 o 4 en el comportamiento a la llama.

En la actualidad existen dos pictogramas diferentes para esta norma. dependiendo de si se realiza o no se realiza la prueba de inflamabilidad



Niveles de rendimiento basados en los valores más bajos de los resultados de las pruebas.

Requisitos de resistencia mecánica mínima (nivel mínimo 1 -10N- para resistencia al desgarro).



EN 511:2016
RIESGOS POR FRÍO

Define los requisitos y métodos de ensayo para los guantes que protegen contra el frío convectivo o conductivo hasta una temperatura de -50 °C. Este frío puede estar asociado a las condiciones climáticas o a una actividad industrial. Los valores específicos de los distintos niveles de prestación, están determinados de acuerdo con las exigencias de cada riesgo o área especial de aplicación.


ADVERTENCIA: Los ensayos de los productos se efectúan para determinar niveles de prestación y no para determinar niveles de protección. Son EPI de categoría II. Hay guantes de categoría III, pero no amparados bajo la norma. El pictograma solo se dará si se obtiene el Nivel 1 de resistencia al frío convectivo o al frío por contacto.

Este tipo de guantes deberá cumplir, al menos con el nivel 1 de resistencia a la abrasión y resistencia al rasgado de la norma EN 388. Para niveles de resistencia al frío convectivo y frío de contacto superiores a 1, el guante debe alcanzar, al menos, un nivel 2 en la resistencia a la abrasión y al rasgado de acuerdo a la norma EN 388. En caso contrario se le asignará una prestación nivel 1.

NIVELES DE RENDIMIENTO			1	2	3	4
A	Resistencia al frío convectivo	Aislamiento térmico (ITR) en m2 K/W	≥0,10	≥0,15	≥0,22	≥0,30
B	Resistencia al frío de contacto	Resistencia térmica (R) en m2 K/W	≥0,02509º	≥0,050	≥0,100	≥0,150
C	Impermeabilidad al agua	Nivel 1: impermeable como mínimo 30'				

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear

EN 12477

EN 12477:2001
RIESGOS POR SOLDADURA

Los guantes de protección para los soldadores protegen las manos y las muñecas durante los procesos de soldadura y tareas relacionadas. Son guantes de categoría II.

Los guantes de protección para soldadores protegen contra pequeñas gotas de metal fundido, la exposición de corta duración a una llama limitada, el calor convectivo, el calor de contacto y la radiación UV emitida por el arco. Además ofrecen protección frente a las agresiones mecánicas.

Los guantes de protección para soldadores se clasifican en dos tipos:

- **Tipo A:** menor destreza y mayores prestaciones (se recomienda para soldadura MIG).
- **Tipo B:** mayor destreza y menores prestaciones (se recomienda para soldadura TIG).

REQUISITOS MÍNIMOS			
PROPIEDAD	Nº NORMA	TIPO A	TIPO B
Resistencia a la abrasión	EN 388	2 (500 ciclos)	1 (100 ciclos)
Resistencia al corte por cuchilla	EN 388	1 (Índice 1,2)	1 (Índice 1,2)
Resistencia al rasgado	EN 388	2 (25 N)	1 (10 N)
Resistencia a la perforación	EN 388	2 (60 N)	1 (20 N)
Comportamiento frente al fuego	EN 407	3	2
Resistencia al calor de contacto	EN 407	1 (Tª contacto 100°C)	1 (Tª contacto 100°C)
Resistencia al calor convectivo	EN 407	2 (HTI ≥ 7)	-
Resistencia a pequeñas salpicaduras metal fundido	EN 407	3 (25 gotas)	2 (15 gotas)
Destreza	EN 420	1 (diámetro >11 mm)	4 (diámetro >6,5 mm)

Longitud mínima de los guantes de soldador:

TALLA	LONGITUD MÍNIMA DEL GUANTE (MM)
6	300
7	310
8	320
9	330
10	340
11	350

EN 374

EN 374:2016
RIESGOS QUÍMICOS

Esta norma **establece los requisitos para los guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos** y se divide en las siguientes partes:

- **EN ISO 374-1:2016+A1:2018:** Terminología y requisitos exigidos para riesgos químicos.
- **EN 374-2:2014:** Determinación de la resistencia a la penetración.
- **EN 16523-1:2015+A1:2018:** (Sustituye a la norma 374-3).
Determinación de la resistencia a la permeación de productos químicos en continuo contacto.
- **EN 374-4:2013:** Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.
- **EN ISO 374-5:2016:** Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos.

Todos los guantes son de categoría III. Se dividen en tres tipos:

- **Tipo A:** los que se hayan ensayado a la permeación de 6 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.
- **Tipo B:** los que se hayan ensayado a la permeación de 3 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.
- **Tipo C:** los que se hayan ensayado a la permeación de 1 producto químico de la tabla y tengan un nivel 1 como mínimo.

Los guantes de protección contra virus, bacterias y hongos no deben sufrir fugas y llevarán el pictograma de microorganismos.

Los guantes de protección contra virus en ensayan a la ISO 16604 y llevarán la palabra **VIRUS** en el pictograma.

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5



VIRUS




NIVELES DE RESISTENCIA A LA PERMEABILIDAD*	
Tiempo medio de penetración	Niveles de prestación
<10	Clase 1
<30	Clase 2
<60	Clase 3
<120	Clase 4
<240	Clase 5
<480	Clase 6

* Tiempo en minutos que tarda un producto químico en penetrar en el guante.

LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
LETRA	PRODUCTO QUÍMICO	Nº CAS	CLASE
A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	Compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D	Diclorometano	75-09-2	Hidrocarburo clorado
E	Disulfuro de carbono	75-15-0	Compuesto orgánico conteniendo azufre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofurano	109-99-9	Compuesto heterocíclico y éter
I	Acetato de etilo	141-78-6	Éster
J	n-Heptano	142-85-5	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico 40%	1310-73-2	Base inorgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	Ácido acético 99%	64-19-7	Ácido orgánico
O	Hidróxido amónico 25%	1332-21-6	Base orgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido hidrofúorídico 40%	7664-39-3	Ácido inorgánico mineral
T	Formaldehído 37%	50-00-0	Aldehído

EN ISO 11393-4



EN ISO 11393-4:2018

RIESGOS POR CORTE SIERRA DE CADENA

Guantes diseñados para proteger contra los riesgos que puedan aparecer debido al uso de sierras de cadena accionadas a mano (motosierras). Actualmente, todas las sierras de cadena se han diseñado para usuarios diestros y por lo tanto, todos los diseños y requisitos de la ropa de protección están concebidos asumiendo su uso con la mano derecha. La protección puede no ser adecuada para el uso con la mano izquierda. Son EPI de categoría III.

No existe ningún equipo de protección individual que pueda asegurar una protección del 100 % contra el corte por sierras de cadena accionadas a mano. Sin embargo, es posible diseñar equipos de protección individual que ofrezcan un cierto grado de protección, aplicando distintos principios funcionales, entre los que se incluyen:

• Deslizamiento de la cadena.

Al contacto con la cadena, ésta no corta el material.

• Atrapamiento.

La cadena arrastra las fibras del material hasta el piñón de arrastre y bloquea el movimiento de la cadena.

• Frenado de la cadena.

Las fibras del material tienen una alta resistencia al corte y absorben la energía rotacional, frenando de esta manera la velocidad de la cadena.

Generalmente se puede aplicar más de un principio.

Esta norma define dos diseños de guantes, A y B, según las distintas áreas protectoras que cubran. Según esto, tendremos:

VELOCIDAD DE LA CADENA	
Clase 0	16 m/s
Clase 1	20 m/s
Clase 2	24 m/s
Clase 3	28 m/s

NIVELES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS (EN 388)	
Abrasión	2
Corte por cuchilla	1
Rasgado	2
Perforación	2

**EN 60903****EN 60903:2003**
RIESGOS ELÉCTRICOS

Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su clase y sus propiedades especiales, como se indica en las siguientes tablas. Todos los guantes son de categoría III.

CLASIFICACIÓN POR PROPIEDADES ESPECIALES	
Categoría	Resistencia
A	Ácido
H	Aceite
Z	Ozono
R	Ácido, aceite, ozono, mecánica (nivel más alto)
C	A muy bajas temperaturas

CLASE	TENSIÓN DE TRABAJO (KV ef.c.a.)	TENSIÓN SOPORTADA (KV ef.c.a.)	TENSIÓN DE PRUEBA (KV c.a.)
00	0,5	5	2,5
0	1	10	5
1	7,5	20	10
2	17	30	20
3	26,5	40	30
4	36	50	40


EN 421**EN 421:2010**
RIESGOS POR RADIACIONES

La norma EN 421:2010, especifica los requisitos y métodos de ensayo para los guantes que protegen contra la radiación ionizante y la contaminación radiactiva. La norma es aplicable a guantes que protegen la mano y varias partes del brazo y el hombro. Se aplica también a los guantes montados permanentemente en recintos de confinamiento. Son EPI de categoría III.

Eficacia de atenuación y uniformidad de la distribución del material protector.

La eficacia del material del guante para absorber la radiación, se expresa normalmente como espesor equivalente de plomo. Para los guantes sujetos a esta norma, se especifican los siguientes espesores equivalentes de plomo (en mm): 0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; y 0,5.


El espesor equivalente de plomo debe ser medido. Por acuerdo entre el fabricante y el usuario, pueden fabricarse guantes con otros espesores equivalentes de plomo.

EN 16350**EN 16350:2014**
GUANTES DE PROTECCIÓN PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS.

Esta norma proporciona los requisitos para guantes que se llevan en áreas donde existen o puedan originarse zonas inflamables o explosivas y especifica los métodos de ensayo para los guantes con disipación electrostática para minimizar los riesgos de explosión. No se permite el uso de sistemas de ajuste de cierre y apertura rápida como el velcro.

Se toman muestras de 10x10 cm de la palma de la mano. Si hay capas no unidas se ensayan de forma conjunta. Si el guante está constituido por diferentes materiales, se ensayarán todos ellos. Procedimiento de ensayo según la norma EN 1149-2: 1997. Se determinarán las propiedades electrostáticas midiendo la resistencia eléctrica vertical de los materiales. Los resultados se expresan en Ohmios.

• **Zonas de riesgo:** industrias químicas, salas blancas, manipulación de material de artillería...

EN 1082**EN 1082-1:1997****RIESGOS POR CORTES Y PINCHAZOS PRODUCIDOS POR CUCHILLOS DE MANO.**

Los guantes de malla metálica y los protectores de los brazos, de plástico, metálicos o otros materiales, que ofrecen algún tipo de protección contra los pinchazos, se usan en aquellos tipos de trabajo en los que un cuchillo se mueve hacia la mano y el brazo de un usuario, especialmente cuando se trabaja con cuchillos manuales en carnicerías, en industrias de procesamiento de carne, pescado o marisco, en grandes establecimientos de restauración y en operaciones de deshuesado de carne, caza o aves.

También pueden dar protección adecuada a aquellos que trabajan con cuchillos manuales en la industria de los plásticos, cuero, textiles y papel, cuando colocan suelos o tareas similares.

Son EPI de categoría II.

EN ISO 10819:2013**RIESGO POR VIBRACIONES MECÁNICAS.**

Esta norma europea ha sido desarrollada como respuesta a la creciente demanda existente para proteger a las personas de los riesgos de daños por vibraciones causados por la exposición a las vibraciones mano-brazo.

Esta norma europea especifica un método de medida en laboratorio, el análisis de los datos y el informe de la transmisibilidad de la vibración por los guantes en términos de transmisión de la vibración desde una empuñadura a la palma de la mano en el intervalo de frecuencia de 31,5 Hz a 1.250 Hz. La medida no incluye la vibración transmitida a los dedos.

Son guantes de categoría II.

GUANTES PARA USO ALIMENTARIO

Con el fin de mantener la seguridad de los consumidores, la legislación pretende evitar que las sustancias presentes en los materiales puedan migrar al alimento y el consiguiente riesgo para la salud humana.

LISTA DE SIMULANTES ALIMENTARIOS

Etanol 10% (v/v)	Alimentos acuosos	Simulante alimentario A
Ácido acético 3% (w/v)	Alimentos ácidos pH<4,5	Simulante alimentario B
Etanol 20% (v/v)	Alimentos alcohólicos ≤20% y alimentos con cierto carácter lipofílico	Simulante alimentario C
Etanol 50% (v/v)	Alimentos alcohólicos >20% y emulsiones grasa en agua-productos lácteos	Simulante alimentario D1
Aceite vegetal (*)	Alimentos con grasa libre superficial	Simulante alimentario D2
Poli(óxido de 2,6-difenil-p-fenileno) (TENAX) - tamaño de partícula 60-80 malla, tamaño de poro 200 nm	Alimentos secos (sólo ME)	Simulante alimentario E

(*) Puede tratarse de cualquier aceite vegetal con cierta distribución de ácidos grasos.

Reglamento CE N° 1935/2004

SOBRE MATERIALES Y OBJETOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

Los materiales no deben ceder sus componentes en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana.

Reglamento CE N° 2023/2006

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE MATERIALES Y OBJETOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

REGLAMENTO 10/2011

MATERIALES PLÁSTICOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

Se establece el mínimo de migración total en: 60 mg/Kg. La migración depende de:

- Material del guante
- Tiempo de contacto
- Temperatura de contacto
- Naturaleza del alimento

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear**EN 659****EN 659:2003+A1:2008/AC:2009**
GUANTES PARA BOMBEROS

Los guantes especiales para bomberos, les permite trabajar durante largos periodos de tiempo en condiciones peligrosas. Sin embargo, no es posible relacionar los niveles de prestación alcanzados en el laboratorio, con los niveles de protección necesarios en condiciones reales de uso.

Estos guantes no están destinados al manejo deliberado de productos químicos líquidos, pero proporcionan alguna protección contra el contacto accidental con productos químicos.

Los guantes de protección para operaciones especiales de lucha contra el fuego están excluidos del campo de aplicación de la Norma EN 659:2008. Los guantes de protección para bomberos son un EPI de categoría III.

REQUISITOS MÍNIMOS:

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Mínimo 2000 ciclos (nivel 3)
RESISTENCIA AL CORTE	Mínimo 2,5 (nivel 2)
RESISTENCIA AL RASGADO	Mínimo 50 N (nivel 3)
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	Mínimo 100 N (nivel 3)
RESISTENCIA A LA LLAMA	post-combustión ≤ 2 s post-incandescencia ≤ 5 s (nivel 4) El material no gotea Las costuras no se abren
RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO	HTI ₂₄ ≥ 13 s (nivel 3)
RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE	Tiempo de irradiación de calor > 20 s
RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO	a 250° ≥ 10 s
RESISTENCIA AL CALOR DEL MATERIAL DEL FORRO	A mínimo 180°: no funde - no gotea o arde
ENCOGIMIENTO POR CALOR	A 180° > 5%
DESTERIDAD	Mínimo nivel 1 (varilla 11 mm)
RESISTENCIA A LA ROTURA DE LAS COSTURAS	> -350 N
TIEMPO PARA LA RETIRADA DE LOS GUANTES	< 3 s
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE AGUA (opcional)	De los niveles 1 al 4 en función del tiempo que tarda el agua a traspasar el guante
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS - (H ₂ SO ₄) = 30% Ácido sulfúrico - (NaOH) = 40% Hidróxido de sodio - (HCl) = 36% Ácido clorhídrico - Heptano	No penetra

Longitud mínima de guantes de protección para bomberos:

TALLA	6	7	8	9	10	11
LONGITUD MÍNIMA GUANTE (MM)	260	270	280	290	305	315

**El usuario debería cuidar de que los guantes sean compatibles con las mangas de la ropa de protección seleccionada y asegurarse de que nada de piel es expuesta cuando los brazos están estirados.*



EN 13594



EN 13594:2015

GUANTES PROTECTORES PARA MOTORISTAS


Los guantes de motoristas están destinados a aportar protección frente a las condiciones ambientales, sin reducir la habilidad del usuario para manejar los controles e interruptores de la motocicleta. Además, están concebidos para proporcionar protección mecánica a las manos y muñecas en caso de accidente.

Esta norma se aplica a los guantes de protección para uso en carretera de motocicletas. Especifica requisitos de dimensiones, ergonomía, inocuidad, propiedades mecánicas, protección contra impactos, marcados e información para usuarios.

Se especifican dos niveles de protección para los guantes:

Nivel 1: Guantes diseñados para dar protección con bajas restricciones ergonómicas asociadas con su uso.

Nivel 2: Guantes que proporcionan mayor protección pero tienen mayores restricciones asociadas.



1_ Equipo de protección para motoristas

2_ Categoría (KP: Knuckle protection)

3_ Nivel de rendimiento (1 o 2)

4_ Número de norma CE

	NIVEL 1	NIVEL 2
LARGO DE LAS PUÑOS	≥ 1,5 cm	≥ 5 cm
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR IMPACTO (palma / todas las capas)	Tiempo abrasión simple ≥ 3 s. Tiempo medio abrasión ≥ 4 s.	Tiempo abrasión simple ≥ 6 s. Tiempo abrasión simple ≥ 8 s.
RESISTENCIA AL IMPACTO	Protectores opcionales < 9 kN	Protectores opcionales < 9 kN
RESISTENCIA AL DESGARRO	Palma y dedos de la palma ≥ 25 N Manguito, dorso y dedos del dorso ≥ 18 N Horquillas ≥ 18 N	Palma y dedos de la palma ≥ 35 N Manguito, dorso y dedos del dorso ≥ 30 N Horquillas ≥ 25 N
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS A LA TRACCIÓN	Costuras principales ≥ 6 N/mm Horquillas ≥ 4 N/mm	Costuras principales ≥ 10 N/mm Horquillas ≥ 7 N/mm
RESISTENCIA DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN	≥ 25 N	≥ 50 N
RESISTENCIA AL CORTE	Palma ≥ 1,2 N Dorso ≥ No exigido	Palma ≥ 1,8 N Dorso ≥ 1,2 N
PROTECCIÓN POR IMPACTO EN NUDILLOS	OPCIONAL Resultado individual ≤ 9,0 kN Fuerza media transmitida ≤ 7,0 kN	OBLIGATORIO Resultado individual ≤ 5,0 kN Fuerza media transmitida ≤ 4,0 kN

DK
single
useDG
glovesBW
shoesBW
wear

TABLAS DE COMPONENTES

COMPONENTE	COMPOSICIÓN DE LOS GUANTES				
	CAUCHO NATURAL Ó LÁTEX	NEOPRENO	NITRILO	BUTILO	PVC
ÁCIDOS INORGÁNICOS					
Ácido clorhídrico <30%	E	E	E	E	B
Ácido clorhídrico >70%	M	R	M	B	M
Ácido crómico	M	M	B	E	B
Ácido de baterías	B	E	R	E	B
Ácido fluorhídrico 30-70%	R	B	M	E	R
Ácido fluorhídrico >70%	M	R	M	B	M
Ácido fosfórico >70%	E	E	E	E	E
Ácido nítrico fumante (humos rojos)	M	M	M	NT	M
Ácido nítrico 30-70%	M	E	M	E	R
Ácido nítrico >70%	M	B	M	B	M
Ácido perclórico 30-70%	E	E	E	E	E
Agua regia (HCl 25-37%+HNO ₃ 60-75%)	M	E	B	E	R
Ácido sulfúrico <30%	E	E	B	E	E
Ácido sulfúrico >70%	M	R	M	E	R
ÁCIDOS ORGÁNICOS					
Ácido acético	M	R	M	E	M
Ácido cítrico 30-70%	E	E	E	E	E
Ácido fórmico >70%	M	E	R	E	B
Ácido láctico	E	E	E	E	E
Ácido láurico 30-70%	B	E	E	E	M
Ácido maléico	B	E	E	E	B
Ácido oléico	B	R	E	E	R
Ácido oxálico <30%	E	E	E	E	E
Ácido palmítico	M	E	M	E	R
Ácido tánico	B	E	B	E	E
ALCOHOLES					
Butanol	M	B	R	E	R
Ciclohexanol	M	E	E	E	B
Etanol	M	B	R	E	M
Etanodiol (Etilenglicol)	E	E	E	E	E
Isobutanol	M	B	R	E	R
Isopropanol	M	E	E	E	R
Metanol	M	R	M	E	M
Propanol	M	B	B	E	R
ALDEHIDOS					
Acetaldehído	M	M	M	B	M
Benzaldehído	M	M	M	E	M
Formaldehído (Formol) 30-70%	M	B	E	E	R
BASES					
Hidróxido de amonio < 30%	R	E	E	E	B
Hidróxido de amonio 28-70%	M	B	B	E	R
Hidróxido de calcio	E	E	E	E	E
Hidróxido de potasio 30-70%	E	E	E	E	E
Hidróxido de sodio 30-70%	E	E	E	E	E

CLAVE E: excelente B: bueno M: malo NT: no testado R: regular



DK
single
use



DG
gloves



BW
shoes



BW
wear



COMPONENTE	COMPOSICION DE LOS GUANTES				
	CAUCHO NATURAL Ó LÁTEX	NEOPRENO	NITRILO	BUTILO	PVC
AMINAS					
Anilina	M	M	M	E	M
Dietilamina	M	M	M	M	M
Isobutilamina	M	M	E	M	M
Etanolamina	R	E	E	E	NT
Metilamina	M	M	NT	B	M
Morfolina	M	M	M	E	M
AMIDAS					
Acrilamida 30-70%	E	E	E	E	B
Dimetilformamida (DMF)	M	M	M	E	M
DISOLVENTES AROMÁTICOS					
Benceno	M	M	M	M	M
Disolvente Stoddard	M	R	E	M	M
Estireno	M	M	M	M	M
Tolueno	M	M	M	M	M
Xileno	M	M	M	M	M
ACETONAS					
Acetona	M	M	M	E	M
Disobutil Cetona	M	M	M	R	M
Hidroquinona	M	B	B	B	M
Metiletil cetona (MEK)	M	M	M	B	M
Metilisobutil cetona	M	M	M	B	M
HALÓGENOS ORGÁNICOS					
Bifenilo policlorado (PCB)	M	E	R	E	E
Bromometano	M	M	M	M	M
Clorobenceno	M	M	M	M	M
Cloroformo	M	M	M	M	M
Cloronaftaleno	M	M	M	M	M
Diclorometano	M	M	M	M	M
Percloroetileno	M	M	M	M	M
Tetracloruro de carbono	M	M	R	M	M
Tricloroetileno	M	M	M	M	M
DISOLVENTES DERIVADOS DEL PETRÓLEO					
Ciclohexano	M	M	E	M	M
Gasoil	M	R	E	R	NT
n-Hexano	M	M	E	M	M
n-Heptano	M	M	E	M	M
Isooctano	M	R	E	M	M
Keroseno	M	B	E	M	R
Nafta de Petróleo <3%	M	R	E	M	R
n-Pentano	M	M	E	M	M
Propano	M	M	R	M	M

CLAVE E: excelente B: bueno M: malo NT: no testado R: regular



COMPONENTE	COMPOSICION DE LOS GUANTES				
	CAUCHO NATURAL Ó LÁTEX	NEOPRENO	NITRILO	BUTILO	PVC
DISOLVENTES VARIOS					
Aceite hidráulico	M	NT	E	M	R
Acetato de etilo	M	M	M	R	M
Acetato de propilo	M	M	M	R	M
Acetonitrilo	M	M	M	E	M
Acrilonitrilo	M	M	M	B	M
Amilacetato	M	M	M	R	M
1,3 Dioxano	M	M	M	E	M
Disulfuro de carbono	M	M	M	E	M
Etil éter	M	M	M	M	M
Metilacetato	M	M	M	R	M
Metacrilato de metilo (MMA)	M	M	M	R	M
Nitrobenceno	M	M	M	E	M
Nitrometano	M	M	M	E	M
Nitropropano	M	M	M	E	M
Peróxido de hidrógeno 30-70%	E	E	E	E	B
Tetrahidrofuran	M	M	M	M	M
Trióxido de cromo	M	M	R	B	B
Triptano	M	E	E	NT	M
OTROS PRODUCTOS					
Aceite de corte o taladrina	M	B	E	B	R
Aceite de linaza	M	B	E	B	R
Petróleo	M	M	E	M	M
Aceite de pino	M	E	E	NT	B
Aceite de ricino / Castor oil	M	E	E	E	R
Aceite de semilla de algodón / Cottonseed oil	M	R	E	E	R
Aceite de vegetales / Vegetable oil	M	R	E	E	R
Baños electrolíticos / Electrolytic baths	E	E	B	M	E
Barniz para madera (Tung oil)	M	B	B	NT	R
Conservadores de la madera	R	B	B	M	R
Creosota	R	E	E	E	B
Decapantes para pintura y barnices	R	B	B	NT	M
Disolventes de lacas	R	B	B	NT	R
Disulfuro de carbono	M	M	M	M	M
Endurecedor amínico	R	R	B	NT	R
Etileno glicol	E	E	E	E	E
Fluido hidráulico	E	E	E	E	R
Base: petróleo	M	M	E	M	M
Base: ster	M	E	B	NT	R

CLAVE E: excelente B: bueno M: malo NT: no testado R: regular

Esta tabla es de carácter informativo y tan sólo se refiere a la resistencia química.

La resistencia depende de numerosos factores, entre ellos, la temperatura, la concentración, etc.

Le recomendamos realizar una prueba antes de cualquier utilización.




GUIA DE tallas



- 1º. Comprueba que este documento está correctamente impreso (cm):



- 2º. Verifica el tamaño de tu mano.
Coloca la mano derecha en la intersección del círculo indicado y comprueba tu talla.



EQUIVALENCIA TALLA

CM (PULGAR/MANO)	TALLA
7	6/XS
8	7/S
8,6	8/M
9,2	9/L
10	10/XL
10,7	11/XXL





WE
TAKE
CARE

GROUP
TB

MEMBER OF CIERVA GROUP

Todos los modelos de este catálogo, así como las novedades,
podrás encontrarlos en nuestra web:

www.tbgroupsafety.com

Tel.: +34 947 474 226 - Fax: +34 947 474 317

Pol. Ind. Los Pedernales - C/ Piedra de Sílex
09195 Villagonzalo Pedernales - BURGOS. España (Spain)